


Chef Top Bajío

Equipos Profesionales Para Gastronomía

CATALOGO DE EQUIPOS

DRAGO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOTO
ESTUFAS		
CG-41	Estufa con 4 quemadores y horno * Medidas 61 Fte x 76.8 Fdo x 90 Alt * Medidas del Horno 66.5 Fte x 58 Fdo x 36.5 Alt	
CG-61	Estufa con 6 quemadores y horno * Medidas 91.5 Fte x 76.8 Fdo x 90 Alt * Medidas del Horno 50 Fte x 58 Fdo x 36.5 Alt	
CG-41P	Estufa con 4 quemadores, horno y plancha de 1 pie * Medidas 91.5 Fte x 76.8 Fdo x 90 Alt * Medidas del Horno 50 Fte x 58 Fdo x 36.5 Alt * Medidas de la Plancha 30.3 Fte x 50.5 Fdo	
CG-61PD	Estufa con 6 quemadores, horno y plancha de 2 pies * Medidas 152.5 Fte x 76.8 Fdo x 90 Alt * Medidas del Horno 50 Fte x 58 Fdo x 36.5 Alt * Medidas de la Plancha 91.1 Fte x 50.5 Fdo	
UNIVFG/S-PD	Estufa con 4 quemadores, horno, asador de 1 pie, plancha de 2 pies, freidor y gratinador * Medidas 182.9 Fte x 79 Fdo x 90 Alt * Medidas del Horno 66.5 Fte x 58 Fdo x 36.5 Alt * Medidas de la Plancha 91.1 Fte x 50.5 Fdo * Capacidad del freidor de 4 Lts	
UNIVERSAL	Estufa con 4 quemadores, horno, asador de 1 pie, plancha de 1 pie, freidor y gratinador * Medidas 171 Fte x 79 Fdo x 90 Alt * Medidas del Horno 66.5 Fte x 58 Fdo x 36.5 Alt * Medidas de la Plancha 30.3 Fte x 50.5 Fdo * Capacidad del freidor de 4 Lts	
UNIVERSAL MD	Universal Modular con 4 quemadores, asador de 1 pie, plancha, freidor y gratinador	
PLANCHAS		
PG-2	Plancha de 2' * Dimensiones 61 Fte x 71.3 Fdo x 34.1 Alt * Area util de la plancha 61 Fte x 50.5 Fdo	
PG-3	Plancha de 3' * Dimensiones 91.5 Fte x 71.3 Fdo x 34.1 Alt * Area util de la plancha 91.3 Fte x 50.5 Fdo	
PG-4	Plancha de 4' * Dimensiones 122 Fte x 71.3 Fdo x 34.1 Alt * Area util de la plancha 121.6 Fte x 50.5 Fdo	
PARRILLAS		
CG-60	Parrilla de 6 quemadores * Dimensiones 91.5 Fte x 71.3 Fdo x 34.4 Alt	
CG-40	Parrilla de 4 quemadores * Dimensiones 61.1 Fte x 71.3 Fdo x 34.4 Alt	

CG-20	Parrilla de 2 quemadores * Dimensiones 30.5 Fte x 71.3 Fdo x 34.4 Alt	
CG-40-SLIM	Parrilla de 4 quemadores linea slim * Dimensiones 122 Fte x 48.6 Fdo x 39.6 Alt	
CG-30-SLIM	Parrilla de 3 quemadores linea slim * Dimensiones 91.5 Fte x 48.6 Fdo x 39.6 Alt	
CG-20-SLIM	Parrilla de 2 quemadores linea slim * Dimensiones 61 Fte x 48.6 Fdo x 39.6 Alt	
ASADORES		
AG-4V	Asador con piedra volcanica de 4' * Dimensiones 122 Fte x 71.3 Fdo x 36.1 Alt * Area util de la plancha 121.92 Fte x 60.96 Fdo	
AG-3V	Asador con piedra volcanica de 3' * Dimensiones 91.5 Fte x 71.3 Fdo x 36.1 Alt * Area util de la plancha 91.44 Fte x 60.96 Fdo	
AG-2V	Asador con piedra volcanica de 2' * Dimensiones 61 Fte x 71.3 Fdo x 36.1 Alt * Area util de la plancha 60.91 Fte x 60.96 Fdo	
COMBINADOS		
CG-40P	Parrilla de 4 quemadores y plancha de 1' * Dimensiones 91.5 Fte x 71.5 Fdo x 35 Alt * Area util de la plancha 30.5 Fte x 50.5 Fdo	
CG-20PD	Parrilla de 2 quemadores y plancha de 2' * Dimensiones 91.5 Fte x 71.5 Fdo x 35 Alt * Area util de la plancha 61 Fte x 50.5 Fdo	
CG-40PD	Parrilla de 4 quemadores y plancha de 2' * Dimensiones 122 Fte x 71.5 Fdo x 35 Alt * Area util de la plancha 61 Fte x 50.5 Fdo	
ESTUFONES		
EG-33	Estufon de 3 secciones * Dimensiones 168 Fte x 70.4 Fdo x 60.4 Alt	
EG-23	Estufon de 2 secciones * Dimensiones 112 Fte x 70.4 Fdo x 60.4 Alt	
EG-13	Estufon de 1 seccione * Dimensiones 56.5 Fte x 70.4 Fdo x 60.4 Alt	
SALAMANDRA		
SGG-3-2015	Salamandra con gatillo de 5 posiciones de 90 cm de frente	
FREIDORES		
FG-21	Freidor a gas de 21 litros * Dimensiones 39.5 Fte x 74.4 Fdo x 108.5 Alt	

FG20RS	Freidor a gas de 20 litros con valvula Robert Shaw * Dimensiones 39.5 Fte x 74.4 Fdo x 108.5 Alt	
FG-16	Freidor a gas de 16 litros * Dimensiones 39.5 Fte x 74.4 Fdo x 108.5 Alt	
FG-5	Freidor a gas de 4 litros * Dimensiones 28.7 Fte x 45.7 Fdo x 36.7 Alt	
FE-5	Freidor electrico de 4 litros * Dimensiones 27.6 Fte x 49.1 Fdo x 28.3 Alt	
Wok-130	Fogón wok de 130 cm	
ACCESORIOS		
BS-4	Base para CG-40 SLIM	
BS-3	Base para CG-30 SLIM	
BS-2	Base para CG-20 SLIM	
BDM-1 SILVER	BDM-1 SILVER	
BDM-2 SILVER	BDM-2 SILVER	
BDM-3 SILVER	BDM-3 SILVER	
BDM-4 SILVER	BDM-4 SILVER	
B-UDM	Base para UDM en lámina aluminizada con entrepaño	

HUACALES	DESCRIPCIÓN	MODELOS
EM-1	MODULARES DE 1 FT	CG-20
EM-2	MODULARES DE 2 FT	CG-40 | AG-2V | PG-2
EM-3	MODULARES 3 FT	CG-60 | CG-40P | CG-20PD | AG-3V | PG-3 |
EM-4	MODULARES DE 4F	CG-40PD | AG-4V | PG-4
EE-U	UNIVERSAL	UNIVERSAL
EE-6	ESTUFA DE 6 FT	UNIVERSAL PLUS | CG-61PDFG | ...
EE-5	ESTUFA DE 5 FT	CG-61PD
EE-3	ESTUFA DE 3 FT	CG-61 | CG-41P
EE-2	ESTUFA DE 2 FT	CG-41, PG-21
E-FG-20	FREIDOR	FG-20
E-SGG-3	SALAMANDRA	SGG-3
E-HT-3	HORNO	HT-3
EEG-13	ESTUFON 1 SECCION	EG-13
EEG-23	ESTUFON 2 SECCIONES	EG-23
EEG-33	ESTUFON 3 SECCIONES	EG-33

E-EP	PIZZERO	EP-3G

KING

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOTO
MESAS DE TRABAJO COMBINADAS		
MTI-100	Mesa de trabajo en isla de 1 mt	
MTI-150	Mesa de trabajo en isla de 1.5 mt	
MTI-200	Mesa de trabajo en isla de 2 mt	
MTL-100	Mesa de trabajo con lambrin de 1 mt	
MTL-150	Mesa de trabajo con lambrin de 1.5 mt	
MTL-200	Mesa de trabajo con lambrin de 2 mt	
F1T	Fregadero de 1 tarja	
F2T	Fregadero de 2 tarjas	
F2T-2E	Fregadero con dos escurrideras y doble tarja	
F3T	Fregadero de 3 tarjas	
MFL-150	Mesa con lambrin y tarja de 1.5 mt	
MFL-200	Mesa con lambrin y tarja de 2 mt	

delibox

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOTO
EXHIBIDORES		
EP-3G	Vitrina pizzera giratoria de 3 Bandejas de aluminio de 46.5 cm. De diámetro, Termostato regulable entre 60 y 90 °C, 127v, 2 resistencias de 500 W. Regatones nieladores.	
EP-4N	Vitrina pizzera **rack fijo de 4 niveles**, termostato regulable entre 60 y 90 °C, 127v, 2 resistencias de 500 W. Regatones niveladores.	
VPN-50	Exhibidor neutro para pan de 2 niveles	

OMEGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOTO
LICUADORAS		
LAR-06	Industrial de 6 lts con 1/2 HP 110V. O 220V.	
LAR-08	Industrial de 8 lts con 1/2 HP 110V. O 220V.	

LAR-10	Industrial de 10 lts con 1/2 HP 110V. O 220V.	

DRAGO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOTO
FAST FOOD		
GH-811E	Paninera sencilla	
GH-813	Paninera con doble plancha	
UWB-S	Waflera Drago, 110V, 1500 W, 320x325x225mm	
DE-1	Crepera sencilla 220V/3000W Dimensiones: 45x4	
HD-07	Rolador de Hot Dog con 7 rodillos	
BWE7	Panera para rolador HD-07	
PAE7	Vitrina antiestornudos HD07	

BULL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOTO
LICUADORAS		
WB-5700	Licuadora 1.8 lts con 2 hp	
MS-5P	Licuadora bull de 2 hp cap de 1.85 lts. Digital	

ugolini

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOTO
GRANITAS		
MT1MINI	1 tazón de 6 lts	
MT2MINI	2 tazones de 6 lts	
MT1	1 tazón de 10 lts	
MT2	2 tazones de 10 lts	
MT3	3 tazones de 10 lts	
NG10/1	1 tazón de 10 lts Nueva Generacion	

NG10/2 Easy	2 tazones de 10 lts Nueva Generacion	
DESPACHADORES DE BEBIDAS		
D12/1	1 tazón de 12 lts	
D12/2	2 tazones de 12 lts	
D12/3	3 tazones de 12 lts	

D20/2	2 tazones de 20 lts	
D20/3	3 tazones de 20 lts	
CHOCOLATERA		
DELICE	1 depósito de 5 lts	
DELICE-3L	1 depósito de 3 lts	
Fabricador de helado		
QUICKGEL	Fabricador de helado	
Máquina para helado		
MINIGEL PLUS	Minigel 1 Tazón	
MINIGEL2	Minigel 2 Tazones	

Bellini
Sistema Caffè

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOTO
MÁQUINAS DE CAFÉ		
MS40	1 grupo bomba vibratoria	
MS60	1 grupo con 1 salida de vapor	
MS70	2 Grupos con 1 salida de Vapor	
MS100	2 grupos con 2 salidas de vapor	
K3 PLUS	Tolva de 800 gr para 5-6 kg/hr // Manual // Dosificador en aluminio	

DANPA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOTO
REBANADORAS		
F-250		
F-275E	Cuchilla de 28 cm con 1/4 hp	
F-300	Cuchilla de 30 cm con 1/3 hp	
F-350-I	Cuchilla de 35 cm con 1/2 hp	
F-350-CV	Cuchilla carnicera de 35 cm y 1/2 hp	

BULL

REBANADORAS ECO		
B-250	Rebanadora con cuchilla de 25 cmk 1/4 hp	
B-275	Rebanadora con cuchilla de 28 cmk 1/3 hp	

B-300	Rebanadora con cuchilla de 30 cmk 1/3 hp	
PROCESADOR DE VEGETALES		
V-300	Procesador de Vegetales, discos intecambiables en acero Inox. 110V.	
CAFETERAS SECRETARIALES		
CP10A	Cafetera secretarial capacidad de 10 lts/60 tazas	
CP15A	Cafetera secretarial capacidad de 15 lts/90 tazas	

FRIGIDAIRE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOTO
CONGELADORES		
FFC05C4HPW	Tapa rígida de cofre de 5 pies cúbicos	
FFCD07C4HRW	Tapa rígida de cofre de 7 pies cúbicos	
FFCD09C4HRW	Tapa rígida de cofre de 9 pies cúbicos	
FFCD11C4HRW	Tapa rígida de cofre de 11 pies cúbicos	
FFFC13M4TW	Congelador 13' Horizontal Blanco LED	
FFFC15M4TW	Congelador de 15 pies Electrolux	
FFFC20M4TW	Congelador de 20 pies	
FFFC25M4TW	Congelador de 25 pies Electrolux	

LOGO EUROQUIP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOTO
REFRIGERACION INOXIDABLE		
CVPS01	Congelador de 1 puerta inoxidable a 110 volts. Refrigerante 404A.	
RVPS01	Refrigerador de 1 puerta inoxidable a 110 volts. Refrigerante Ecologico R290.	
CVPS02	Congelador de 2 puertas inoxidable a 110 volts. Refrigerante 404A.	

RVPS02	Refrigerador de 2 puertas inoxidable a 110 volts. Refrigerante Ecologico R290.	
RVPV01	Refrigerador de 1 puerta de cristal a 110 volts. Refrigerante Ecologico R290.	
RVPV02	Refrigerador 2 puertas de cristal inox a 110 volts. Refrigerante Ecologico R290.	
CVPV02	Congelador de 2 puertas de cristal a 110 volts. Refrigerante 404A.	
BRPM01	Base para modulares refrigerada de 2 puertas a 110 volts. Refrigerante Ecologico R290.	
MRE2P48	Mesa refrigerada para ensaladas de 2 puertas a 110 volts de 1.22 x .76 x111 cm. Refrigerante Ecologico R290.	
MRE2P60	Mesa refrigerada para ensaladas de 2 puertas a 110 volts de 1.53x .76 x111 cm. Refrigerante Ecologico R290.	
MRE3P72	Mesa refrigerada para ensaladas de 3 puertas a 110 volts de 1.84x .76 x111 cm. Refrigerante Ecologico R290.	
MRP1P01	Mesa de preparación de pizzas de 1 puerta a 110 volts de 111 x .84 x 103 cm. Refrigerante Ecologico R290.	
MRP2P01	Mesa de Preparación de pizzas de 2 puerta a 110 volts de 170 x .84 x 103 cm. Refrigerante Ecologico R290.	
MRBB1P01	Mesa refrigerada de trabajo a 110 volts de 1 puerta de ,70 x.76 x.93 cm. Refrigerante Ecologico R290.	

MRBB2P01	Mesa refrigerada de trabajo o contra barra a 110 volts de 2 puerta de 122 x.76 x.93 cm. Refrigerante Ecologico R290.	
MCBB1P01	Mesa de trabajo congelador de 1 puerta a 110 volts .70 x .76 x.93. Refrigerante 404A.	

KING

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOTO
BASCULAS		
SDP-30	Mostrador con precio de 30 Kg/5gr	

MaGnum

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOTO
B10K	Batidora Marca King	
B20K	Batidora Marca King	

eurowash

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOTO
LAVALOZAS		
EW -563 T(ANTES 460 Y 463)	Canastillas de 50 x 50 cm 5.6 KW 220 V. 2 fases.	
EW 563 E (461)	Control digital, con 3 ciclos de lavado y los modelos de botonera con 2 clicos de lavado. similar al modelo 463	
T101WKH2D (WKR 120)	Lavaloza Tunel Canastillas de 50 x 50 cm de .220 V. 3 fases.	
EW-580T (480)	Control digital, con 3 ciclos de lavado y los modelos de botonera con 2 clicos de lavado. Similar al modelo 461	
EW 583E (481	Control digital, con 3 ciclos de lavado y los modelos de botonera con 2 clicos de lavado. Similar al modelo 480	

JORDAO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOTO
VITRINAS		
VU-105	Para mostrador vidrio curvo de 1 m	
VF-1P	Pastelera vidrio curvo de 1 m	
VF-2P	Pastelera vidrio curvo de 1.5 m	