LISTA DE PRECIOS

BAKERTOP MIND Maps™

VÁLIDA DESDE: 10-2019



ENERGY STAR PARTNER

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

● De serie ○ Opcional – No disponible

	BIG		COUNTERTOP	
	ϟ	🔥	ϟ	🔥
MODALIDAD DE COCCIÓN MANUAL				
Cocción a convección de 30 °C a 260 °C	●	●	●	●
Cocción a convección de 30 °C a 300 °C	●	●	–	–
Cocción mixta Convección + Vapor de 35 °C a 260 °C y STEAM.Maxi™ de 30% a 90%	●	●	●	●
Cocción mixta Convección + Vapor 35 °C a 300 °C y STEAM.Maxi™ de 30% a 90%	●	●	–	–
Cocción Convección + Humedad de 48 °C a 260 °C y STEAM.Maxi™ de 10% a 20%	●	●	●	●
Cocción Convección + Humedad de 48 °C a 300 °C y STEAM.Maxi™ de 10% a 20%	●	●	–	–
Cocción a vapor saturado de 48 °C a 130 °C y STEAM.Maxi™ al 100%	●	●	●	●
Cocción Convección + Extracción forzada de la humedad de 30 °C a 260 °C y DRY.Maxi™ de 10% a 100%	●	●	●	●
Cocción Convección + Extracción forzada de la humedad de 30 °C a 300 °C y DRY.Maxi™ de 10% a 100%	●	●	–	–
Cocción con sonda al corazón y función Delta-T	●	●	●	●
Sonda al corazón MULTI.Point	●	●	●	●
Sonda al corazón SOUS-VIDE	○	○	○	○
PROGRAMACIÓN DE COCCIÓN AVANZADA Y AUTOMÁTICA				
Tecnología MIND.Maps™: permite diseñar con un simple toque procesos de cocción compuestos de infinitos pasos	●	●	●	●
PROGRAMAS: 384 programas que el usuario puede almacenar, asignando un nombre, una firma a mano o un dibujo.	●	●	●	●
CHEFUNOX: selecciona la modadalidad de cocción, selecciona la carne que quieres cocinar, las dimensiones y el resultado que quieres. Cocina	●	●	●	●
MULTI.Time gestiona más de 10 tiempos para el control de las cocciones contemporáneas de distintos productos.	●	●	●	●
MISE.EN.PLACE: sincroniza las cargas de comida que deben hornearse para tenerlas todas preparadas a la vez	●	●	●	●
DISTRIBUCIÓN DEL AIRE EN LA CAMARA DE COCCIÓN				
AIR.Maxi™: turbinas múltiples con inversión del sentido de marcha	●	●	●	●
AIR.Maxi™: 4 velocidades para el flujo del aire en la cámara y 4 modalidades de funcionamiento semi-estático ajustables por el usuario	●	●	●	●
GESTIÓN DE LA TEMPERATURA EN LA CÁMARA DE COCCIÓN				
DRY.Maxi™: regulación de la eliminación de la humedad de la cámara de cocción ajustable	●	●	●	●
DRY.Maxi™: cocción con extracción de humedad 30 °C -260 °C	●	●	●	●
DRY.Maxi™: cocción con extracción de humedad 30 °C -300 °C	●	●	–	–
STEAM.Maxi™: cocción a vapor de 35 °C - 130 °C	●	●	●	●
STEAM.Maxi™: cocción mixta convección - vapor 35 °C - 260 °C	●	●	●	●
STEAM.Maxi™: cocción mixta convección - vapor 35 °C - 300 °C	●	●	–	–
Tecnologías Unox Intelligent Performance	●	●	●	●
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SEGURIDAD				
Protek.SAFE™: máxima eficiencia térmica y seguridad en el trabajo. Freno de motor en apertura de puerta para contener las dispersiones energéticas	●	●	●	●
Protek.SAFE™: modulación de la potencia eléctrica en función de la cantidad requerida	●	–	●	–
Protek.SAFE™: modulación de la potencia gas en función de la cantidad requerida	–	●	–	●
Protek.SAFE™ PLUS: puerta con triple cristal	●	●	●	●
SOPLETES DE ALTO RENDIMIENTO				
Spido.GAS™: predisposición para el suministro de gas G20 / G25 / G25.1 / G30 / G31	–	●	–	●
Spido.GAS™: intercambiadores de calor a través de tubo recto de alto rendimiento para distribuir uniformemente el calor	–	●	–	●
Spido.GAS™: intercambiadores de calor a través de tubo recto para una sustitución rápida	–	●	–	●
LAVADO AUTOMÁTICO				
Rotor.KLEAN™ : 4 programas de lavado automáticos (con control de la presencia de agua y detergente)	●	●	●	●
Rotor.KLEAN™ : tanque de detergente integrado en el horno	●	●	●	●
PUERTA PATENTADA				
Bisagras de la puerta realizadas en tecno-polímero de alta resistencia y autolubricantes	●	●	●	●
Puerta reversible disponible incluso después de la instalación	–	–	○	○
Posiciones puerta parada 120°-180°	●	●	–	–
Posiciones puerta parada 60°-120°-180°	–	–	●	●
FUNCIONES AUXILIARES				
SMART.Preheating: set automático de la temperatura y duración del pre-calentamiento en función de la cocción	●	●	●	●
Temperatura de pre-calentamiento de hasta 260 °C	●	●	●	●
Temperatura de pre-calentamiento de hasta 300 °C	●	●	–	–
Visualización del tiempo necesario para terminar el programa de cocinado establecido (funciona sin la sonda al corazón)	●	●	●	●
Funcionamiento de mantenimiento «HOLD» y funcionamiento continuo «INF»	●	●	●	●
Visualización del valor nominal en tiempo real, temperatura de la sonda al corazón y de la cámara, humedad y velocidad de las turbinas	●	●	●	●
Unidad de temperatura que puede ajustar el usuario en °C o °F	●	●	●	●
DETALLES TÉCNICOS				
Cámara de acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados para garantizar la máxima higiene y limpieza	–	–	●	●
Cámara de cocción moldeada en acero inoxidable marino AISI 316 L	●	●	–	–
Iluminación de la cámara de cocción a través de luces LED externas	●	●	●	●
Tarjeta de control MASTER.Touch sellada (IPX5)	●	●	●	●
Cajón recogegotas con vaciado permanente incluso con la puerta abierta	●	●	●	●
Cajón recogegotas con gran capacidad y vinculado al desagüe	●	●	●	●
Estructura resistente con uso de materiales innovadores	●	●	●	●
Interruptor de contacto de la puerta sin contacto	●	●	●	●
Cierre / apertura de la puerta de seguridad de 2 etapas	●	●	○	○
Sistema de autodiagnóstico para la detección de problemas o fallos	●	●	●	●
Termóstato de control	●	●	●	●
Cristal interno de la puerta que se puede abrir para facilitar la limpieza	●	●	●	●
Grosor de la puerta de 70mm	●	●	–	–
Soporte de bandejas en panel doblado en forma de L	●	●	●	●

16 600x400 PLUS



16 600x400	PLUS XEBL-16EU-DPRS	PLUS XEBL-16EU-GPRS
Modelos		
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240 V 3PH+PE	220-240 V 1PH+N+PE
Potencia Eléctrica	38,5 kW	2,8 kW
Potencia gas nominal max.	-	48 kW
Dimensiones WxDxH (mm)	892x1018x1875	892x1018x1875
Peso	292 kg	309 kg
PRECIO	**383.775 MXN**	**419.250 MXN**

Carro portabandejas extraíble, incluido.
Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros. Precio adicional para carro: 2.150 MXN
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEBL-16EU-DPLS/XEBL-16EU-GPLS - Precio adicional 6.450 MXN

16 600x400 PLUS



Cámara de fermentación con control BakerTouch integrado
Voltaje: 230 V- 1N
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 2,4 kW
Temperatura máx.: 50 ºC
Dimensiones: 866x950x1879 WxDxH mm
Peso: 100 Kg

Art.: XEBPL-16EU-D **78.475 MXN**



Campana con condensador de vapor (Solo para hornos eléctricos)
Voltaje: 230 V- 1N
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W
Diámetro de humos de salida: 121 mm
Min. air flow: 310 m³/h
Max. air flow: 390 m³/h
Dimensiones: 882x1132x240 WxDxH mm
Peso: 30 Kg

Art.: XEAHL-HCFL **31.175 MXN**



Kit de salida de gases para hornos de gas
Diámetro de humos de salida: 150 mm
Dimensiones: 478x254x150 WxDxH mm - Peso: 3,9 kg

Art.: XUC072 **2.365 MXN**



Kit ducha

Art.: XHC001 **2.709 MXN**




Kit de recogida de grasas y líquidos de cocción:
contenedor de acero inoxidable antiadherente de 20mm de altura, con curvaturas especiales y hueco central para recoger los líquidos y las grasas que gotean de los alimentos y dirigirlos hacia el centro del desagüe para reducir la suciedad en la cámara de cocción.

Art.: XUC047 **2.150 MXN**



Cámara de Fermentación con control manual
Voltaje: 230 V- 1N
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 2,4 kW
Temperatura máx.: 70 ºC
Dimensiones: 866x950x1879 WxDxH mm
Peso: 100 Kg

Art.: XEBPL-16EU-M **69.875 MXN**



Chasis con filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo para campana con condensador de vapor para eliminar adicionales odores fuertes
Compatible con: XEAHL-HCFL
Dimensiones: 413x655x108 WxDxH mm
Peso: 11 kg

Art.: XUC140 **8.170 MXN**



Carro portabandejas
Compatible con: XEBL-16EU-GPRS
Compatible con: XEBPL-16EU-EU-D/ XEBPL-16EU-M (Es necesario ajustar la altura de las patas)
Capacidad: 16 600x400
Distancia entre bandejas: 81 mm
Dimensiones: 776x681x1741 WxDxH mm
Peso: 26 Kg

Art.: XEBTL-16EU **29.670 MXN**

Personalización del carro
(La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica). Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional para carro: **2.150 MXN**



UNOX.Link con sonda sous vide extra fine

Art.: XEC004 **7.095 MXN**

600x400 PLUS



10 600X400	PLUS	PLUS
Modelos	XEBC-10EU-EPR	XEBC-10EU-GPR
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	400 V ~ 3N	230 V ~ 1N
Potencia Eléctrica	21 kW	1,4 kW
Potencia gas nominal max.	-	G20, G25, G25.1, G30, G31: 25 kW
Dimensiones WxDxH (mm)	860x957x1163	860x957x1163
Peso	130 kg	145 kg
PRECIO	**190.275 MXN**	**203.175 MXN**

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEBC-10EU-EPL/ XEBC-10EU-GPL - Precio adicional 6.450 MXN - **Kit de Inversión de Puerta XUC107:** Precio adicional 6.450 MXN
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 4.300 MXN
Kit Conexión 220 V~3PH+PE (solo para modelo XEBC-10EU-EPR): Art. XUC128 - Precio 473 MXN



6 600X400	PLUS	PLUS
Modelos	XEBC-06EU-EPR	XEBC-06EU-GPR
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	400 V ~ 3N	230 V ~ 1N
Potencia Eléctrica	14 kW	1 kW
Potencia gas nominal max.	-	G20, G25, G25.1, G30, G31: 19 kW
Dimensiones WxDxH (mm)	860x957x843	860x957x843
Peso	100 kg	110 kg
PRECIO	**134.375 MXN**	**145.125 MXN**

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEBC-06EU-EPL/ XEBC-06EU-GPL - Precio adicional 6.450 MXN - **Kit de Inversión de Puerta XUC105:** Precio adicional 6.450 MXN
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 4.300 MXN



4 600X400	PLUS
Modelos	XEBC-04EU-EPR
Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400 V ~ 3N
Potencia Eléctrica	10,6 kW
Potencia gas nominal max.	-
Dimensiones WxDxH (mm)	860x957x675
Peso	85 kg
PRECIO	**95.675 MXN**

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEBC-04EU-EPL - Precio adicional 6.450 MXN - **Kit de Inversión de Puerta XUC104:** Precio adicional 6.450 MXN
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 4.300 MXN
Kit Conexión 220 V~1PH+N+PE (solo para modelo XEBC-04EU-EPR): Art. XUC129 - Precio 473 MXN

PORTABANDEJAS Y TROLLEY



Rack portabandejas
Compatible con: XEBC-1011-EPR/ XEBC-1011-GPR
Capacidad: 10 600x400 - Distancia entre bandejas: 80 mm Dimensiones: 668x431x862 WxDxH mm - Peso: 9 Kg
Art.: XWBBC-10EU 17.630 MXN

Trolley para rack
Compatible con: XWBBC-10EU
Dimensiones: 695x786x961 WxDxH mm - Peso: 13 Kg
Art.: XWBYC-00EU 20.640 MXN



Kit enganche trolley para stand
Artículo obligatorio con la compra del XWBYC-00EU. El kit permite enganchar el trolley a los modelos XWARC-07EF-H
Art.: XWBYC-CREU 4.730 MXN

Kit enganche trolley para armario neutro
Artículo obligatorio con la compra del XWBYC-00EU. El kit permite enganchar el trolley a los modelos XWAEC-08EF
Art.: XWBYC-CKEU 2.322 MXN



Solución 10+4 sin puertas
Se compone de 1 armario neutro sin puertas, no.1 rack portabandejas con capacidad 10 bandejas 600x400 y no. 1 rack portabandejas con capacidad 4 bandejas 600x400. El XWBYC-14EU sólo es compatible con la columna MAXI.Link XEBHC-HCEU+XEBC-04EU-E*R+XEBC-10EU-E*R+ XWARC-00EF-F o XEBC-04EU-E*R+XEBC-10EU-E*R+ XWARC-00EF-F Dimensiones: 768x1920x539 WxDxH mm - Capacidad: 14 600x400 - Peso: 50 Kg
Art.: XWBYC-14EU 58.695 MXN



Solución 10+4 con puertas
Se compone de 1 armario neutro con puertas, no.1 rack portabandejas con capacidad 10 bandejas 600x400 y no. 1 rack portabandejas con capacidad 4 bandejas 600x400. XWBYC-14EU-D sólo es compatible con la columna MAXI.Link XEBHC-HCEU+XEBC-04EU-E*R+XEBC-10EU-E*R+ XWARC-00EF-F o XEBC-04EU-E*R+XEBC-10EU-E*R+ XWARC-00EF-F Dimensiones: 768x1920x539 WxDxH mm - Capacidad: 14 600x400 - Peso: 75 Kg
Art.: XWBYC-14EU-D 72.240 MXN



Solución 6+6 sin puertas
Se compone de 1 armario neutro sin puertas, no.2 rack portabandejas con capacidad 6 bandejas 600x400. XWBYC-12EU sólo es compatible con la columna XEBHC-HCEU+XEBC-06EU-E*R+XEBC-06EU-E*R+XWARC- 00EF-L o XEBC-06EU-E*R+XEBC-06EU-E*R+XWARC-00EF-L Dimensiones: 768x1920x539 WxDxH mm - Capacidad: 14 600x400 - Peso: 50 Kg
Art.: XWBYC-12EU 58.695 MXN



Solution 6+6 con puertas
Se compone de 1 armario neutro con puertas, no.2 rack portabandejas con capacidad 6 bandejas 600x400. XWBYC-12EU-D sólo es compatible con la columna MAXI.Link XEBHC-HCEU+XEBC-06EU-E*R+XEBC-06EUE* R+XWARC-00EF-L o XEBC-06EU-E*R+XEBC-06EU-E*R+XWARC- 00EF-L Dimensiones: 768x1920x539 WxDxH mm - Capacidad: 14 600x400 - Peso: 75 Kg
Art.: XWBYC-12EU-D 72.240 MXN

600x400 PLUS



DeckTop Con control **BakerTouch** integrado:
Capacidad: 2 600x400 - Voltaje: 400 V- 3N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia Eléctrica: 5,7 kW - Dimensiones: 860x1150x400 WxDxH mm - Peso: 100 Kg

Art.: XEBDC-02EU-D **66.650 MXN**



DeckTop Con control **BakerTouch** integrado
Capacidad: 1 600x400 - Voltaje: 230 V- 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia Eléctrica: 2,7 kW - Dimensiones: 860x880x400 WxDxH mm - Peso: 62 Kg

Art.: XEBDC-01EU-D **60.200 MXN**



Nueva fermentadora con generador de vapor extra-rápido y gestión más precisa de la temperatura. Capacidad: 12 600x400 - Distancia entre bandejas: 75 mm - Voltaje: 230 V- 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia Eléctrica: 2,3 kW - Temperatura máx.: 50 °C - Dimensiones: 860x978x798 WxDxH mm - Peso: 40 Kg

Art.: XEBPC-12EU-B **39.130 MXN**



Nueva fermentadora con generador de vapor extra-rápido y gestión más precisa de la temperatura. Capacidad: 8 600x400 - Distancia entre bandejas: 75 mm - Voltaje: 230 V- 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia Eléctrica: 2,3 kW - Temperatura máx.: 50 °C - Dimensiones: 860x978x658 WxDxH mm - Peso: 35 Kg

Art.: XEBPC-08EU-B **36.980 MXN**



Kit primera instalación horno individual: Incluye desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación.

Art.: XUC001 **3.547,5 MXN**



Kit primera instalación horno individual: Incluye desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación. Incluye una botella (1L) de detergente DET&Rinse™ PLUS para que puedas empezar a utilizar tu horno en seguida. Contiene detergente químico UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Art.: XUC001-DR **3.547,5 MXN**



Kit superposición hornos eléctricos: Incluye partes en acero, desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación y sobreposición de dos hornos.

Art.: XEAQC-00E2-E **7.310 MXN**



Kit superposición hornos eléctricos: Incluye partes en acero, desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación y sobreposición de dos hornos. Incluye dos botellas (2L) de detergente DET&Rinse™ PLUS; Contiene detergente químico UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Art.: XEAQC-00E2-E-DR **7.310 MXN**



Kit superposición hornos de gas: Incluye partes en acero, desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación y sobreposición de dos hornos. Sólo para columnas formadas por:
- HORNO XEBC-06EU-GP* (inferior) + XEBC-06EU-GP* (superior).

Art.: XEAQC-00E2-G **7.310 MXN**



Kit depósito de detergente para FERMENTADORA para columna MAXI.Link:
HORNO + DECKTOP + FERMENTADORA
HORNO + STAND INTERMEDIO CERRADO + FERMENTADORA

Art.: XUC060 **3.483 MXN**



Kit superposición para columna MAXI.Link: DECKTOP + HORNO
Incluye todas las partes y conexiones para la superposición

Art.: XUC061 **9.245 MXN**



Kit superposición para columna MAXI.Link: FERMENTADORA + DECKTOP (1 600x400) o DECKTOP (1 600x400) + DECKTOP (1 600x400)
Incluye todas las partes y conexiones para la superposición.

Art.: XUC062 **9.245 MXN**



Kit superposición para columna MAXI.Link: DECKTOP (2 600x400) + DECKTOP (2 600x400) Incluye todas las partes y conexiones para la superposición

Art.: XUC063 **9.245 MXN**



Soportes laterales para bandejas GN1/1
Compatible con: XEBC-04EU (Capacidad: 4 GN 1/1 - Distancia entre bandejas: 80 mm)


Art.: XUC050 **4.300 MXN**

Compatible con: XEBC-06EU (Capacidad: 6 GN 1/1 - Distancia entre bandejas: 80 mm)

Art.: XUC051 **4.300 MXN**

Compatible con: XEBC-10EU (Capacidad: 10 GN 1/1- Distancia entre bandejas: 80 mm)

Art.: XUC052 **4.300 MXN**



Kit protección térmica lateral: artículo obligatorio si se instala el horno cerca de fuentes de calor como por ejemplo freidoras o parrillas. Se puede colocar a ambos lados del horno. El kit se compone de 2 mamparas.
Dimensiones: 15x816x99 - 15x72x628 WxDxH mm - Peso: 1,3 kg

Art.: XUC041 **2.150 MXN**



Kit de recogida de grasas y líquidos de cocción: contenedor de acero inoxidable antiadherente de 20mm de altura, con curvaturas especiales y hueco central para recoger los líquidos y las grasas que gotean de los alimentos y dirigirlos hacia el centro del desagüe para reducir la suciedad en la cámara de cocción. Fuertemente recomendado con SMART.Drain y en cualquier cocción intensiva de aves y carne.

Art.: XUC047 **2.150 MXN**



Kit de enfriamiento del desagüe

Art.: XHC005 **2.752 MXN**



Kit apertura de puerta en 2 etapas

Art.: XUC002 **516 MXN**



DeckTop Controlado directamente del panel de control digital MASTER.Touch
Capacidad: 2 600x400 - Voltaje: 400 V- 3N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia Eléctrica: 5,7 kW - Dimensiones: 860x1150x400 WxDxH mm - Peso: 100 Kg

Art.: XEBDC-02EU-C **55.900 MXN**




DeckTop Controlado directamente del panel de control digital MASTER.Touch
Capacidad: 1 600x400 - Voltaje: 230 V- 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia Eléctrica: 2,7 kW - Dimensiones: 860x880x400 WxDxH mm - Peso: 62 Kg

Art.: XEBDC-01EU-C **50.310 MXN**



Campana con condensador de vapor (Sólo para hornos eléctricos)
Voltaje: 230 V- 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro de humos de salida: 121 mm - Capacidad mímima: 310 m³/h - Capacidad máxima: 390 m³/h - Dimensiones: 860x1145x240 WxDxH mm - Peso: 25 Kg

Art.: XEBHC-HCEU **31.175 MXN**



Chasis con filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo para campana con condensador de vapor para eliminar adicionales olores fuertes. Compatible con: XEBHC-HCEU - Dimensiones: 413x655x108 WxDxH mm - Peso: 11 Kg

Art.: XUC140 **8.170 MXN**



Campana waterless (Sólo para hornos eléctricos)
Compatible con: XEBC-10EU-EPR/ XEBC-06EU-EPR/ XEBC-04EU-EPR - Voltaje: 230 V- 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia Eléctrica: 125 W - Dimensiones: 860x1000x217 WxDxH mm - Peso: 20 Kg

Art.: XEBHC-ACEU **31.175 MXN**



Kit de salida de gases para hornos de gas: Diámetro de humos de salida: 150 mm - Dimensiones: 478x254x150 WxDxH mm - Peso: 3,5 kg

Art.: XUC070 **2.365 MXN**



Armario neutro
Capacidad: 8 600x400 - Distancia entre bandejas: 57 mm - Dimensiones: 860x860x720 WxDxH mm - Peso: 35 Kg

Art.: XWAEC-08EF **19.350 MXN**



SMART.DRAIN manual para armario neutro y stand abierto alto
Compatible con: XWAEC-08EF/ XWARC-07EF-H, únicamente compatible con hornos PLUS

Art.: XUC020 **10.320 MXN**



Stand ultra alto con soportes laterales incluidos
Recomendado para: XEBC-04EU-EPR - Dimensiones: 842x804x888 WxDxH mm - Capacidad: 7 600x400 - Distancia entre bandejas: 60 mm - Peso: 35 Kg

Art.: XWARC-07EF-UH **14.534 MXN**



Stand alto con soportes laterales incluidos
Dimensiones: 842x713x752 WxDxH mm - Capacidad: 7 600x400 - Distancia entre bandejas: 60 mm - Peso: 33 Kg

Art.: XWARC-07EF-H **13.244 MXN**



Kit soportes laterales para stand
Compatible con: Art.: XWARC-00EF-H / Art.: XWARC-00EF-UH
Capacidad: 7 600x400 - Distancia entre bandejas: 60 mm - Peso: 3 Kg

Art.: XWALC-07EF-H **2.494 MXN**



Stand abierto intermedio
Dimensiones: 842x713x462 WxDxH mm - Peso: 9 Kg

Art.: XWARC-00EF-M **8.385 MXN**



Stand abierto bajo
Dimensiones: 842x713x305 WxDxH mm - Peso: 5,5 kg

Art.: XWARC-00EF-L **7.740 MXN**



Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para el posicionamiento del horno en el suelo
Dimensiones: 842x713x113 WxDxH mm - Peso: 3,5 kg

Art.: XWARC-00EF-F **6.665 MXN**



Kit ruedas con cadenas ajuste pared
Kit completo de 4 ruedas: 2 ruedas con freno - 2 ruedas sin freno. H: 110 mm. Compatible con: XEBPC-12EU-B/ XEBPC-08EU-B/ XWAEC-08EF/ XWARC-00EF-F/ XWARC-00EF-L/ XWARC-00EF-M/ XWARC-07EF-H/ XWARC-07EF-UH

Art.: XUC012 **4.386 MXN**



Stand intermedio cerrado
Dimensiones: 860x817x309 WxDxH mm - Peso: 20 Kg

Art.: XEBIC-03EU **12.900 MXN**



Steam.BOOST: Aumenta la producción de vapor del 45% durante 2 minutos. Compatible con: XEBC-04EU-EPR

Art.: XUC080 **4.730 MXN**



Compatible con: XEBC-06EU-EPR

Art.: XUC081 **7.095 MXN**



Compatible con: XEBC-10EU-EPR

Art.: XUC082 **9.245 MXN**



UNOX.Link con sonda sous vide extra fine

Art.: XEC004 **7.095 MXN**



Kit ducha

Art.: XHC001 **2.709 MXN**

16 650x450 PLUS



16 650x450	PLUS	PLUS
Modelos	XEBL-16FS-DPRS-AL	XABL-16FS-GPRS-AL *
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 3PH+PE	220-240 V 1PH+N+PE
Potencia Eléctrica	65 kW	2,5 kW
Potencia gas nominal max.	-	90 kW
Dimensiones WxDxH (mm)	892x1257x1875	892x1257x1875
Peso	339 kg	339 kg
PRECIO	**383.775 MXN**	**419.250 MXN**

Carro portabandejas extraíble, incluido.
Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros. Precio adicional para carro: 2.150 MXN
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEBL-16FS-DPRS-AL/XABL-16FS-GPRS-AL - Precio adicional 6.450 MXN

* **XABL-16FS-GPRS-AL: Disponible a partir de Junio de 2020**

16 650x450 PLUS



UNOX.Link con sonda sous vide extra fine

Art.: XEC004 **7.095 MXN**



Kit ducha

Art.: XHC001 **2.709 MXN**



Kit de recogida de grasas y líquidos de cocción: contenedor de acero inoxidable antiadherente de 20mm de altura, con curvaturas especiales y orificio central para recoger los líquidos y las grasas que gotean de los alimentos y dirigirlos hacia el centro del desagüe para reducir la suciedad en la cámara de cocción.

Art.: XUC049 **2.150 MXN**



Carro portabandejas
Capacidad: 16 650x450
Distancia entre bandejas: 83,2 mm
Dimensiones: 752x654x1679 WxDxH mm
Peso: 28 Kg

Art.: XAVTL-16FS **29.670 MXN**

Personalización del carro
La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional para carro: **2.150 MXN**

650x450 PLUS



8 650x450	PLUS	PLUS
Modelos	XEBC-10FS-EPR-AL	XAVC-10FS-GPR-AL
Distancia entre bandejas	95 mm	95 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	400 V ~ 3N	120 V ~ 1N
Potencia Eléctrica	21 kW	1 kW
Potencia gas nominal max.	-	G20, G25, G30, G31: 33 kW
Dimensiones WxDxH (mm)	860x957x1163	860x957x1163
Peso	130 kg	145 kg
PRECIO	**190.275 MXN**	**203.175 MXN**

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEBC-10FS-EPL-AL/ XAVC-10FS-GPL-AL - Precio adicional 6.450 MXN - **Kit de Inversión de Puerta XUC108:** Precio adicional 6.450 MXN
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 4.300 MXN
Kit Conexión 220 V~1PH+N+PE (solo para modelo XEBC-10FS-EPR-AL): Art. XUC128 - Precio 473 MXN



5 650x450	PLUS	PLUS
Modelos	XEBC-06FS-EPR-AL	XAVC-06FS-GPR-AL
Distancia entre bandejas	95 mm	95 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	60 Hz
Voltaje	400 V ~ 3N	120 V ~ 1N
Potencia Eléctrica	14 kW	0,8 kW
Potencia gas nominal max.	-	G20, G25, G30, G31: 24 kW
Dimensiones WxDxH (mm)	860x957x843	860x957x843
Peso	100 kg	110 kg
PRECIO	**134.375 MXN**	**145.125 MXN**

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEBC-06FS-EPL-AL/ XAVC-06FS-GPL-AL - Precio adicional 6.450 MXN - **Kit de Inversión de Puerta XUC106:** Precio adicional 6.450 MXN
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 4.300 MXN

650X450 PLUS



Campana con condensador de vapor (Sólo para hornos eléctricos)
Voltaje: 230 V- 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro de humos de salida: 121 mm - Capacidad mímima: 310 m³/h - Capacidad máxima: 390 m³/h - Dimensiones: 860x1145x240 WxDxH mm - Peso: 25 Kg

Art.: XEBHC-HCEU **31.175 MXN**



Fermentadora
Capacidad: 12 650x450 - Distancia entre bandejas: 70mm - Voltaje: 230 V- 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia Eléctrica: 2,4 kW - Temperatura máx.: 50 °C - Dimensiones: 862x890x762 WxDxH mm - Peso: 45 Kg

Art.: XAVPC-12FS-B **39.130 MXN**



Kit primera instalación horno individual
El kit incluye desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación.

Art.: XUC001 **3.547,5 MXN**



Kit primera instalación horno individual
El kit incluye desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación. Incluye una botella (1L) de detergente DET&Rinse™ PLUS para que puedas empezar a utilizar tu horno en seguida. Contiene detergente químico UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Art.: XUC001-DR **3.547,5 MXN**



Kit superposición hornos eléctricos
Incluye partes en acero, desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación y sobreposición de dos hornos.

Art.: XEAQC-00E2-E **7.310 MXN**



Kit superposición hornos eléctricos
Incluye partes en acero, desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación y sobreposición de dos hornos. Incluye dos botellas (2L) de detergente DET&Rinse™ PLUS; Contiene detergente químico UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Art.: XEAQC-00E2-E-DR **7.310 MXN**



Kit superposición hornos de gas
Incluye partes en acero, desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación y sobreposición de dos hornos. Sólo para columnas formadas por:
- HORNO XEBC-06EU-GP* (inferior) + XEBC-06EU-GP* (superior).

Art.: XEAQC-00E2-G **7.310 MXN**



Kit apertura de puerta en 2 etapas

Art.: XUC002 **516 MXN**



UNOX.Link con sonda sous vide extra fine

Art.: XEC004 **7.095 MXN**



Kit ducha

Art.: XHC001 **2.709 MXN**




Steam.BOOST
Steam.BOOST aumenta la producción de vapor del 45% durante 2 minutos.

Para modelo: XEBC-06FS-EPR-AL

Art.: XUC081 **7.095 MXN**

Para modelo: XEBC-10FS-EPR-AL

Art.: XUC082 **9.245 MXN**



Chasis con filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo para campana con condensador de vapor para eliminar adicionales olores fuertes. Compatible con: XEBHC-HCEU
Dimensiones: 413x655x108 WxDxH mm
Peso: 11 kg

Art.: XUC140 **8.170 MXN**



Armario neutro
Capacidad: 8 650x450
Distancia entre bandejas: 57 mm
Dimensiones 860x860x720 WxDxH mm
Peso: 25 Kg

Art.: XWAEC-08EF **19.350 MXN**



SMART.DRAIN manual para armario neutro y stand abierto alto
Compatible con: XWAEC-08EF/ XWARC-07EF-H, únicamente compatible con hornos PLUS

Art.: XUC020 **10.320 MXN**




Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para el posicionamiento del horno en el suelo
Dimensiones: 842x713x113 WxDxH mm
Peso: 3,5 kg

Art.: XWARC-00EF-F **6.665 MXN**



Stand abierto bajo
Dimensiones: 842x713x305 WxDxH mm
Peso: 5,5 kg

Art.: XWARC-00EF-L **7.740 MXN**



Stand abierto intermedio
Dimensiones (WxDxH): 842x713x462 mm
Peso: 9 Kg

Art.: XWARC-00EF-M **8.385 MXN**



Stand alto con soportes laterales incluidos
Dimensiones: 842x713x752 WxDxH mm
Capacidad: 7 650x450
Distancia entre bandejas: 60 mm
Peso: 33 Kg

Art.: XWARC-07EF-H **13.244 MXN**



Kit soportes laterales para stand
Para modelo: XWARC-00EF-H
Capacidad: 7 650x450
Distancia entre bandejas: 60 mm
Peso: 3 Kg

Art.: XWALC-07EF-H **2.494 MXN**




Kit ruedas con cadenas ajuste pared
Kit completo de 4 ruedas: 2 ruedas con freno - 2 ruedas sin freno.
H: 110 mm
Para modelos: XWARC-00EF-F/ XWARC-00EF-L/ XWARC-00EF-M/ XWARC-07EF-H/ XWAEC-08EF

Art.: XUC012 **4.386 MXN**



Kit de recogida de grasas y líquidos de cocción:
contenedor de acero inoxidable antiadherente de 20mm de altura, con curvaturas especiales y hueco central para recoger los líquidos y las grasas que gotean de los alimentos y dirigirlos hacia el centro del desagüe para reducir la suciedad en la cámara de cocción. Fuertemente recomendado con SMART.Drain y en cualquier cocción intensiva de aves y carne.

Art.: XUC049 **2.150 MXN**



Kit protección térmica lateral:
artículo obligatorio si se instala el horno cerca de fuentes de calor como por ejemplo freidoras o parrillas. Se puede colocar a ambos lados del horno. El kit se compone de 2 mamparas. Dimensiones: 15x816x99 - 15x72x628 WxDxH mm - Peso: 1,3 kg

Art.: XUC041 **2.150 MXN**

600X400 & 650X450 BAKING ESSENTIALS




FORO.BAKE
Bandeja aluminio perforada para productos de pastelería y panificación;
h 15 mm.
TG410: Se pueden ordenar sólo paquetes de 2 piezas

600x400 Art.: TG410 **623,5 MXN**
650x450 Art.: TG515 **1.806 MXN**



FORO.BLACK
Bandeja aluminio perforada antiadherente para productos de pastelería y panificación;
h 15 mm.
TG430: Se pueden ordenar sólo paquetes de 2 piezas

600x400 Art.: TG430 **838,5 MXN**
650x450 Art.: TG520 **2.236 MXN**




FAKIRO™
Plancha aluminio lisa-rayada para pizza y focaccia;
h 12 mm.

600x400 Art.: TG440 **2.580 MXN**



FAKIRO™ GRILL
Plancha aluminio lisa-rayada antiadherente para cocer a la parrilla;
h 12 mm.

600x400 Art.: TG465 **3.999 MXN**



PATENTED


BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada 5 canales para baguettes precocidas;
h 27 mm.

600x400 Art.: GRP410 **559 MXN**



FORO.BAGUETTE.BLACK
Bandeja aluminio perforada antiadherente 5 canales para baguettes frescas;
h 34 mm.

600x400 Art.: TG435 **1.161 MXN**




GRILL
Bandeja de aluminio antiadherente para asar a la parrilla.

650x450 Art.: TG530 **2.451 MXN**



STEAM&FRY
Parrilla INOX para cocinar al vapor y freir patatas fritas.

600x400 Art.: GRP420 **2.365 MXN**
650x450 Art.: GRP575 **2.542 MXN**



FORO.BAGUETTE
Bandeja aluminio perforata 5 canales para baguettes precocidas;
h 34 mm.

600x400 Art.: TG445 **903 MXN**



BAKE
Bandeja aluminio;
h 15 mm.
Se pueden ordenar sólo paquetes de 2 piezas

600x400 Art.: TG405 **516 MXN**




STEEL.BAKE
Bandeja de acero inoxidable;
h 20 mm.

600x400 Art.: TG450 **1.419 MXN**



BAKE.BLACK
Bandeja aluminio antiadherente;
h 15,5 mm.
Se pueden ordenar sólo paquetes de 2 piezas

600x400 Art.: TG460 **752,5 MXN**



CHROMO.GRID
Parrilla cromada;
h 8,5 mm.

600x400 Art.: GRP405 **408,5 MXN**
650x450 Art.: GRP560 **989 MXN**



FORO.SILICO
Bandeja microperforada de aluminio y con silicona para productos de pastelería y panadería;
h 9 mm.

600x400 Art.: TG415 **838,5 MXN**



BAKE.SILICO
Bandeja de aluminio con silicona;
h 9 mm.

600x400 Art.: TG416 **817 MXN**

600X400 & 650X450 COOKING ESSENTIALS



POLLO.BLACK
Parrilla INOX antiadherente para cocer 10 pollos a la parrilla;
h 164 mm.

600x400 Art.: GRP430 **3.053 MXN**
650x450 Art.: GRP570 **2.838 MXN**



POLLO.WASH
Permite lavar 3 bandejas POLLO.BLACK GRP430 durante el ciclo de lavado del horno.


600x400 Art.: GRP440 **2.687,5 MXN**



POLLO.GRILL
Parrilla INOX para cocer 4 pollos a la diabla;
h 27 mm.

600x400 Art.: GRP425 **2.236 MXN**

CARTUCHO FILTRO DE CARBÓN ACTIVO PARA CAMPANA



Cartucho filtro de carbón activo
Cartucho filtro de carbón para campana con condensador de vapor. Compatible con: XUC140

Art.: XUC141 **3.526 MXN**

TRATAMIENTO DE AGUA UNOX.PURE



UNOX.Pure-RO
El sistema **UNOX.Pure-RO** XHC002 emplea la tecnología de filtración del agua a osmosis inversa protegiendo la cámara de cocción de cualquier forma de corrosión y sedimento calcáreo. El sistema UNOX.Pure-RO filtra las partículas sólidas y eventuales iones metálicos como plomo y cobre. UNOX.Pure-RO está equipado con una bomba que permite compensar la falta de presión en la red hídrica.
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia Eléctrica: 230 W - Dimensiones: 230x540x445 WxDxH mm - Peso: 16 Kg

Art.: XHC002 **25.800 MXN**



Cartucho **UNOX.Pure-RO**

Art.: XHC006 **4.730 MXN**



UNOX.Pure
El sistema de filtración XHC003 mejora la calidad del agua reduciendo de manera significativa la dureza de los carbonatos evitando los restos calcáreos en el interior del horno. El control de los hornos BAKERTOP MIND.Maps™ monitoriza también la cantidad de agua filtrada por el sistema UNOX.Pure y señala cuando hay que cambiar los filtros optimizando su utilización. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Art.: XHC003 **5.590 MXN**



Cartucho **UNOX.Pure**

Art.: XHC004 **3.698 MXN**

AGENTES DE LIMPIEZA



DET&Rinse™ PLUS
Agente detergente extrafuerte y abrillantador para hornos BAKERTOP MIND.Maps™.
Doble concentrado (10 l. de DET&Rinse PLUS = 18 l. de detergente tradicional para hornos) UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA 1 lt x 10 Caja de 10 botellas de 1 l.

Art.: DB1015

1 caja	**1.763 MXN**
9 cajas (Precio par caja)	**1.677 MXN**
48 cajas (Precio par caja)	**1.591 MXN**



DET&Rinse™ ULTRA
Verificar la disponibilidad para la importación del producto con el departamento comercial.
Detergente ultra intenso. Ideal para limpiar las cámaras de cocción fuertemente engrasadas. Doble concentrado (10 lt de DET&Rinse™ ULTRA = 18 lt de detergente tradicional para hornos) UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA 1 lt x 10 Caja de 10 botellas de 1 lt.

Art.: DB1050

1 caja	**1.849 MXN**
9 cajas (Precio par caja)	**1.763 MXN**
48 cajas (Precio par caja)	**1.677 MXN**



DET&Rinse™ ECO
Para HORNOS BAKERTOP S5E
UN 1814, 8, III - ADR CANTIDAD LIMITADA 5 lt x 2
Caja de 2 bidons x 5 lt

Art.: DB1018

1 caja	**1.806 MXN**
9 cajas (Precio par caja)	**1.720 MXN**
48 cajas (Precio par caja)	**1.634 MXN**



DET&Rinse™
Para HORNOS BAKERTOP S5E
UN 1814, 8, III - ADR CANTIDAD LIMITADA 5 lt x 2
Caja de 2 bidons x 5 lt

Art.: DB1016

1 caja	**1.397,5 MXN**
9 cajas (Precio par caja)	**1.311,5 MXN**
48 cajas (Precio par caja)	**1.225,5 MXN**



SPRAY&Rinse
Detergente spray para hornos BAKERLUX™.
1 caja contiene 12 botellas de 750 ml.
Una vez usado el producto deseche la botella.

Art.: DB1044

1 caja	**1.720 MXN**
6 cajas (Precio par caja)	**1.634 MXN**
30 cajas (Precio par caja)	**1.548 MXN**

LONG Life 4

(*descúbrelo en el sitio www.unox.com).

LONG.Life4
Es la prueba evidente de la fiabilidad y calidad de los hornos BAKERTOP MIND.Maps™. Unox te permite extender la garantía* de los repuestos hasta un periodo de cuatro años o 10.000 horas de funcionamiento. Activar la garantía LONG.Life4™ es muy simple. Sólo basta con que conectes el horno BAKERTOP MIND.Maps™ a internet y lo registres en la página web Unox. Los hornos BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS ya están concebidos para conectarse a internet vía Ethernet o puedes elegir el kit para la conexión WiFi.

ACCESORIOS PARA HORNOS BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS

Art.: XEC006 KIT CONEXIÓN WIFI **4.730 MXN**



INTERNATIONAL

UNOX S.p.A.
Via Majorana 22
35010 Cadoneghe PD Italy
Tel +39 049 865 7511 | Fax +39 049 865 7555
info@unox.com

INVENTIVE SIMPLIFICATION

ITALIA
UNOX S.p.A.
E-mail: info@unox.it
Tel.: +39 049 86 57 511

ČESKÁ REPUBLIKA
UNOX DISTRIBUTION s.r.o.
E-mail: info.cz@unox.com
Tel.: +420 241 940 000

РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ
UNOX РОССИЯ
E-mail: info.ru@unox.com
Tel.: +7 (499) 702-00-14

ESPAÑA
UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L.
E-mail: info.es@unox.com
Tel.: +34 900 82 89 43

SCANDINAVIAN COUNTRIES
UNOX SCANDINAVIA AB
E-mail: info.se@unox.com
Tel.: +46 79 075 63 64

UNITED KINGDOM
UNOX UK Ltd.
E-mail: info@unoxuk.com
Tel.: +44 1252 851 522

PORTUGAL
UNOX PORTUGAL
E-mail: info.pt@unox.com
Tel.: +351 918 228 787

POLSKA
UNOX POLSKA Sp.zo.o.
E-mail: info.pl@unox.com
Tel.: +48 665 232 000

DEUTSCHLAND
UNOX DEUTSCHLAND GmbH
E-mail: info.de@unox.com
Tel.: +49 2951 98760

FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG
UNOX FRANCE s.a.s.
E-mail: info@unox.fr
Tel.: +33 4 78 17 35 39

ÖSTERREICH
UNOX ÖSTERREICH GmbH
E-mail: auftrag@unox.com
Tel. +43 800 880 963

HRVATSKA
UNOX CROATIA
E-mail: narudzbe@unox.com
Tel.: +39 049 86 57 538

TÜRKİYE
UNOX TURKEY Profesyonel Mutfak Ekipmanları Endüstri ve Ticaret Limited Şirketi
E-mail: info.tr@unox.com
Tel.: +90 530 176 62 03

IRELAND
UNOX IRELAND
E-mail: info.ie@unox.com
Tel. +353 (0) 87 32 23 218

БЪЛГАРИЯ
UNOX BULGARIA
E-mail: info.bg@unox.com
Tel.: +359 88 23 13 378

ASIA & AFRICA

MALAYSIA & SINGAPORE
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

OTHER ASIAN COUNTRIES
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

PHILIPPINES
UNOX PHILIPPINES
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +63 9173108084

대한민국
UNOX KOREA CO. Ltd.
이메일: info.kr@unox.com
전화: +82 2 69410351

U.A.E.
UNOX MIDDLE EAST DMCC
E-mail: info.uae@unox.com
Tel.: +971 55 426 3167

SOUTH AFRICA
UNOX SOUTH AFRICA
E-mail: info.sa@unox.com
Tel.: +27 845 05 52 35

INDONESIA
UNOX INDONESIA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +62 81908852999

中华人民共和国
UNOX TRADING (SHANGHAI) CO. Ltd.
电子邮件: info.china@unox.com
电话: +86 21 56907696

AMERICA & OCEANIA

U.S.A. & CANADA
UNOX Inc.
E-mail: info.usa@unox.com
Tel.: +1 800 489 8669

MEXICO
UNOX MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
E-mail: info.mx@unox.com
Tel.: +52 1555 4314 180

COLOMBIA
UNOX COLOMBIA
E-mail: info.co@unox.com
Tel.: +57 350 65 88 204

ARGENTINA
UNOX ARGENTINA
E-mail: info.ra@unox.com
Tel.: +54 911 37 58 43 46

BRAZIL
UNOX BRAZIL
E-mail: info.br@unox.com
Tel.: +55 11 98717-8201

AUSTRALIA
UNOX AUSTRALIA PTY Ltd.
E-mail: info@unoxaustralia.com.au
Tel.: +61 3 9876 0803

NEW ZEALAND
UNOX NEW ZEALAND Ltd.
E-mail: info@unox.co.nz
Tel.: +64 (0) 800 76 0803

LI1601A4 - Impresión: 10-2019

Condiciones de ventas: Embalaje incluido – IVA no incluida
Las fotografías utilizadas en esta lista de precios tienen un efecto demostrativo.

unox.com

Follow us on