LISTA DE PRECIOS

CHEFTOP MIND.Maps™

VÁLIDA DESDE: 10-2019



ENERGY STAR PARTNER

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

● De serie ○ Opcional – No disponible

	BIG		COUNTERTOP & COMPACT	
	⚡	🔥	⚡	🔥
MODALIDAD DE COCCIÓN MANUAL				
Cocción a convección de 30° C a 260° C	●	●	●	●
Cocción a convección de 30° C a 300° C	●	●	–	–
Cocción mixta Convección + Vapor de 35° C a 260° C y STEAM.Maxi™ de 30% a 90%	●	●	●	●
Cocción mixta Convección + Vapor 35° C a 300° C y STEAM.Maxi™ de 30% a 90%	●	●	–	–
Cocción Convección + Humedad de 48° C a 260° C y STEAM.Maxi™ de 10% a 20%	●	●	●	●
Cocción Convección + Humedad de 48° C a 300° C y STEAM.Maxi™ de 10% a 20%	●	●	–	–
Cocción a vapor saturado de 48° C a 130° C y STEAM.Maxi™ al 100%	●	●	●	●
Cocción Convección + Extracción forzada de la humedad de 30° C a 260° C y DRY.Maxi™ de 10% a 100%	●	●	●	●
Cocción Convección + Extracción forzada de la humedad de 30° C a 300° C y DRY.Maxi™ de 10% a 100%	●	●	–	–
Cocción con sonda al corazón y función DELTA T	●	●	●	●
Sonda al corazón MULTI.Point (con la excepción de los modelos XEVC-0311-EPR/ XECC-0523-EPR)	●	●	●	●
Sonda al corazón SOUS-VIDE	○	○	○	○
PROGRAMACIÓN DE COCCIÓN AVANZADA Y AUTOMÁTICA				
Tecnología MIND.Maps™: permite diseñar con un simple toque procesos de cocción compuestos de infinitos pasos	●	●	●	●
PROGRAMS: 384 programas que el usuario puede almacenar, asignando un nombre, una firma a mano o un dibujo.	●	●	●	●
CHEFUNOX: selecciona la modadalidad de cocción, selecciona la carne que quieres cocinar, las dimensiones y el resultado que quieres. Cocina	●	●	●	●
MULTI.Time gestiona más de 10 tiempos para el control de las cocciones contemporáneas de distintos productos.	●	●	●	●
MISE.EN.PLACE: sincroniza las cargas de comida que deben hornearse para tenerlas todas preparadas a la vez	●	●	●	●
DISTRIBUCIÓN DEL AIRE EN LA CAMARA DE COCCIÓN				
AIR.Maxi™: turbinas múltiples con inversión del sentido de marcha	●	●	●	●
AIR.Maxi™: 4 velocidades para el flujo del aire en la cámara y 4 modalidades de funcionamiento semi-estático ajustables por el usuario	●	●	●	●
GESTIÓN DE LA TEMPERATURA EN LA CÁMARA DE COCCIÓN				
DRY.Maxi™: regulación de la eliminación de la humedad de la cámara de cocción ajustable	●	●	●	●
DRY.Maxi™: cocción con extracción de humedad 30° C -260° C	●	●	●	●
DRY.Maxi™: cocción con extracción de humedad 30° C -300° C	●	●	–	–
STEAM.Maxi™: cocción a vapor de 35° C - 130° C	●	●	●	●
STEAM.Maxi™: cocción mixta convección - vapor 35° C - 260° C	●	●	●	●
STEAM.Maxi™: cocción mixta convección - vapor 35° C - 300° C	●	●	–	–
Tecnologías Unox Intelligent Performance	●	●	●	●
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SEGURIDAD				
Protek.SAFE™: máxima eficiencia térmica y seguridad en el trabajo. Freno de motor en apertura de puerta para contener las dispersiones energéticas	●	●	●	●
Protek.SAFE™: modulación de la potencia eléctrica en función de la cantidad requerida	●	–	●	–
Protek.SAFE™: modulación de la potencia gas en función de la cantidad requerida	–	●	–	●
Protek.SAFE™ PLUS: puerta con triple cristal (con la excepción de los modelos XEVC-0311-EPR)	●	●	●	●
SOPLETES DE ALTO RENDIMIENTO				
Spido.GAS™: predisposición para el suministro de gas G20 / G25 / G25.1 / G30 / G31	–	●	–	●
Spido.GAS™: intercambiadores de calor a través de tubo recto de alto rendimiento para distribuir uniformemente el calor	–	●	–	●
Spido.GAS™: intercambiadores de calor a través de tubo recto para una sustitución rápida	–	●	–	●
LAVADO AUTOMÁTICO				
Rotor.KLEAN™: 4 programas de lavado automáticos (con conmutador de presión de seguridad para agua y detergente*) *con la excepción de los modelos XEVC-0311-EPR/ XECC-0523-EPR	●	●	●	●
Rotor.KLEAN™ : tanque de detergente integrado en el horno	●	●	●	●
PUERTA PATENTADA				
Bisagras de la puerta realizadas en tecno-polímero de alta resistencia y autolubricantes	●	●	●	●
Puerta reversible disponible incluso después de la instalación	–	–	○	○
Posiciones puerta parada 120°-180°	●	●	–	–
Posiciones puerta parada 60°-120°-180°	–	–	●	●
FUNCIONES AUXILIARES				
SMART.Preheating: set automático de la temperatura y duración del pre-calentamiento en función de la cocción	●	●	●	●
Temperatura de pre-calentamiento de hasta 300° C ajustable por el usuario para cada programa	●	●	–	–
Temperatura de pre-calentamiento de hasta 260° C ajustable por el usuario para cada programa	●	●	●	●
Visualización del tiempo necesario para terminar el programa de cocinado establecido (funciona sin la sonda al corazón)	●	●	●	●
Funcionamiento de mantenimiento «HOLD» y funcionamiento continuo «INF»	●	●	●	●
Visualización del valor nominal en tiempo real, temperatura de la sonda al corazón y de la cámara, humedad y velocidad de las turbinas	●	●	●	●
Unidad de temperatura que puede ajustar el usuario en °C o °F	●	●	●	●
DETALLES TÉCNICOS				
Cámara de acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados para garantizar la máxima higiene y limpieza	–	–	●	●
Cámara de cocción moldeada en acero inoxidable marino AISI 316 L	●	●	–	–
Iluminación de la cámara de cocción a través de luces LED externas	●	●	●	●
Tarjeta de control MASTER.Touch sellada (IPX5)	●	●	●	●
Cajón recogegotas con vaciado permanente incluso con la puerta abierta	●	●	●	●
Cajón recogegotas con gran capacidad y vinculado al desagüe	●	●	●	●
Estructura resistente con uso de materiales innovadores	●	●	●	●
Interruptor de contacto de la puerta sin contacto	●	●	●	●
Cierre / apertura de la puerta de seguridad de 2 etapas	●	●	○	○
Sistema de autodiagnóstico para la detección de problemas o fallos	●	●	●	●
Termóstato de control	●	●	●	●
Cristal interno de la puerta que se puede abrir para facilitar la limpieza	●	●	●	●
Grosor de la puerta de 70mm	●	●	–	–
Soporte de bandejas en panel doblado en forma de C	●	●	●	●

GN 2/1 PLUS



20 GN 2/1	PLUS	PLUS
Modelos	XEVL-2021-DPRS	XEVL-2021-GPRS
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 3PH+PE	220-240 V 1PH+N+PE
Potencia Eléctrica	65 kW	2,5 kW
Potencia gas nominal max.	-	90 kW
Dimensiones WxDxH (mm)	892x1257x1875	892x1257x1875
Peso	339 kg	339 kg
PRECIO	**513.850 MXN**	**561.150 MXN**

Carro portabandejas extraíble, incluido.
Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. **Cantidad mínima: 2 carros.** - Precio adicional para carro: 2.150 MXN
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVL-2021-DPLS/ XEVL-2021 -GPLS - Precio adicional 6.450 MXN

GN 2/1 PLUS



Kit de salida de gases para hornos de gas
Diámetro de humos de salida: 150 mm
Dimensiones: 478x254x150 WxDxH mm
Peso: 3,9 kg

Art.: XUC072 **2.365 MXN**



UNOX.Link con sonda sous vide extra fine

Art.: XEC004 **7.095 MXN**



Kit ducha

Art.: XHC001 **2.709 MXN**



Kit de recogida de grasas y líquidos de cocción: contenedor de acero inoxidable antiadherente de 20mm de altura, con curvaturas especiales y orificio central para recoger los líquidos y las grasas que gotean de los alimentos y dirigirlos hacia el centro del desagüe para reducir la suciedad en la cámara de cocción.


Art.: XUC048 **2.365 MXN**



Carro portabandejas
Capacidad: 20 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 67 mm
Dimensiones: 776x851x1741 WxDxH mm
Peso: 72 Kg

Art.: XEVTL-2021 **36.120 MXN**

Personalización del carro
La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional para carro: **2.150 MXN**



Carro portaplatos
Capacidad: 102 dishes
Diámetro máx. del plato: 310 mm
Diámetro mín. del plato: 170 mm
Dimensiones: 776x851x1709 WxDxH mm
Peso: 65 Kg

Art.: XEVTL-102P **46.440 MXN**



Manta térmica
Compatible con: XEVTL-2021/ XEVTL -102P

Art.: XUC031 **20.855 MXN**

GN 2/1 PLUS



10 GN 2/1	PLUS	PLUS
Modelos	XEVC-1021-EPR	XEVC-1021-GPR
Distancia entre bandejas	77 mm	77 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	400 V ~ 3N	230 V ~ 1N
Potencia Eléctrica	30,8 kW	1,4 kW
Potencia gas nominal max.	-	G20, G25, G25.1: 33 kW/ G30, G31: 35 kW
Dimensiones WxDxH (mm)	860x1120x1163	860x1120x1163
Peso	170 kg	190 kg
PRECIO	**273.050 MXN**	**298.850 MXN**

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-1021-EPL/ XEVC-1021-GPL - Precio adicional 6.450 MXN- **Kit de Inversión de Puerta XUC108:** Precio adicional 6.450 MXN
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 4.300 MXN
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-1021-EPR-HT/ XEVC-1021-EPL-HT/ XEVC-1021-GPR-HT/ XEVC-1021-GPL-HT - Precio adicional 23.220 MXN



6 GN 2/1	PLUS	PLUS
Modelos	XEVC-0621-EPR	XEVC-0621-GPR
Distancia entre bandejas	77 mm	77 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	400 V ~ 3N	230 V ~ 1N
Potencia Eléctrica	20,5 kW	1 kW
Potencia gas nominal max.	-	G20, G25.1, G31: 24 kW/ G25: 23 kW/ G30: 25 kW
Dimensiones WxDxH (mm)	860x1120x843	860x1120x843
Peso	160 kg	180 kg
PRECIO	**197.800 MXN**	**221.450 MXN**

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-0621-EPL/ XEVC-0621-GPL - Precio adicional 6.450 MXN - **Kit de Inversión de Puerta XUC106:** Precio adicional 6.450 MXN
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 4.300 MXN
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-0621-EPR-HT/ XEVC-0621-EPL-HT/ XEVC-0621-GPR-HT/ XEVC-0621-GPL-HT - Precio adicional 23.220 MXN

GN 2/1 PLUS




Campana con condensador de vapor (Sólo para hornos eléctricos)
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m³/h - Capacidad máxima: 390 m³/h
Dimensiones: 868x1323x240 WxDxH mm

Art.: XEVHC-HC21 **36.120 MXN**



Chasis con condensador y filtro de carbón activo
(Sólo para hornos eléctricos)
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m³/h - Capacidad máxima: 390 m³/h
Dimensiones: 868x1323x366 WxDxH mm

Art.: XEVHC-CF21 **44.290 MXN**



Chasis con filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo para campana con condensador de vapor para eliminar adicionales olores fuertes.
Compatible con: XEVHC-HC21
Dimensiones: 413x655x108 WxDxH mm
Peso: 11 kg

Art.: XUC140 **8.170 MXN**



Kit de salida de gases para hornos de gas
Diámetro salida humos: 150 mm
Dimensiones: 478x254x150 WxDxH mm - Peso: 3,5 kg

Art.: XUC070 **2.365 MXN**



Kit primera instalación horno individual
El kit incluye desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación.

Art.: XUC001 **3.547,5 MXN**



Kit primera instalación horno individual
El kit incluye desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación. Incluye una botella (1L) de detergente DET&Rinse™ PLUS para que puedas empezar a utilizar tu horno en seguida. Contiene detergente químico UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Art.: XUC001-DR **3.547,5 MXN**



Kit superposición hornos eléctricos.
El kit incluye partes en acero, desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación y sobreposición de dos hornos.

Art.: XEAQC-00E2-E **7.310 MXN**



Kit superposición hornos eléctricos.
El kit incluye partes en acero, desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación y sobreposición de dos hornos. Incluye dos botellas (2L) de detergente DET&Rinse™ PLUS; Contiene detergente químico UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Art.: XEAQC-00E2-E-DR **7.310 MXN**



Kit superposición hornos de gas
El kit incluye partes en acero, desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación y sobreposición de dos hornos. Sólo para columnas formadas por HORNO XEVC-0621-GP* (inferior) + XEVC-0621-GP* (superior).

Art.: XEAQC-00E2-G **7.310 MXN**



Kit apertura de puerta en 2 etapas

Art.: XUC002 **516 MXN**



UNOX.Link con sonda sous vide extra fina

Art.: XEC004 **7.095 MXN**



Kit ducha

Art.: XHC001 **2.709 MXN**



Hyper.Smoker
El Hyper.Smoker permite el ahumado en el interior de los hornos CHEFTOP MIND.Maps™ y funciona con todos los materiales de ahumado más habituales (como virutas de madera y serrín). XUC090 es compatible solo con los hornos CHEFTOP MIND.Maps™ preparados para su uso. La compatibilidad de Hyper.Smoker está garantizada para los hornos eléctricos producidos a partir del 15/06/2016 y para los hornos de gas producidos a partir del 05/08/2016.

Art.: XUC090 **3.655 MXN**



Armario neutro
Capacidad: 8 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 57 mm
Dimensiones: 860x1079x717 WxDxH mm
Peso: 30 kg

Art.: XWVEC-0821 **23.650 MXN**



SMART.DRAIN kit manual para armario neutro y stand alto
Compatible con: XWVEC-0821/ XWVRC-0721-H
Compatible sólo con hornos PLUS

Art.: XUC020 **10.320 MXN**



Kit de recogida de grasas y líquidos de cocción: contenedor de acero inoxidable antiadherente de 20mm de altura, con curvaturas especiales y hueco central para recoger los líquidos y las grasas que gotean de los alimentos y dirigirlos hacia el centro del desagüe para reducir la suciedad en la cámara de cocción. Fuertemente recomendado con SMART.Drain y en cualquier cocción intensiva de aves y carne.

Art.: XUC048 **2.365 MXN**



Stand alto con soportes laterales incluidos
Dimensiones: 842x891x752 WxDxH mm
Capacidad: 7 GN 2/1 - Distancia entre bandejas: 60 mm
Peso: 38 Kg

Art.: XWVRC-0721-H **16.340 MXN**



Kit soportes laterales para stand
Compatible con: XWVRC-0021-H
Capacidad: 7 GN 2/1 - Distancia entre bandejas: 60 mm
Peso: 4 Kg

Art.: XWVLC-0721-H **3.440 MXN**



Stand abierto bajo
Dimensiones: 842x891x305 WxDxH mm

Art.: XWVRC-0021-L **8.170 MXN**



Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para el posicionamiento del horno en el suelo
Dimensiones: 842x891x113 WxDxH mm

Art.: XWVRC-0021-F **7.095 MXN**



Kit ruedas con cadenas ajuste pared
Kit completo de 4 ruedas: 2 ruedas con freno - 2 ruedas sin freno.
H 110 mm
Compatible con: XWVEC-0821/ XWVRC-0021-F/ XWVRC-0021-L/ XWVRC-0721-H

Art.: XUC012 **4.386 MXN**



Rack portabandejas
Compatible con: XEVC-1021-EPR/ XEVC-1021-GPR
Capacidad: 10 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 78 mm
Dimensiones: 622x674x865 WxDxH mm

Art.: XWVBC-1021 **18.490 MXN**



Rack portabandejas
Compatible con: XEVC-0621-EPR/ XEVC-0621-GPR
Capacidad: 6 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 78 mm
Dimensiones: 622x674x545 WxDxH mm

Art.: XWVBC-0621 **15.695 MXN**

Carro portabandejas para rack
Se puede utilizar sólo con stand o armario sin ruedas.
Compatible con: XWVBC-1021/ XWVBC-0621
Dimensiones: 647x855x923 WxDxH mm - Peso: 32 Kg

Art.: XWVYC-0021 **21.500 MXN**



Kit enganche trolley para stand
Artículo obligatorio con la compra del XWVYC-0021.
El kit permite enganchar el trolley a los modelos XWVRC-0721-H

Art.: XWVYC-CR21 **5.160 MXN**

Kit enganche trolley para armario neutro
Artículo obligatorio con la compra del XWVYC-0011.
El kit permite enganchar el trolley a los modelos XWVEC-0811/ XWVRC-0011-H

Art.: XWVYC-CK21 **2.322 MXN**

20 GN 1/1 PLUS



20 GN 1/1	PLUS	PLUS
Modelos	XEVL-2011-DPRS	XEVL-2011-GPRS
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 3PH+PE	220-240 V 1PH+N+PE
Potencia Eléctrica	38,5 kW	2,8 kW
Potencia gas nominal max.		48 kW
Dimensiones WxDxH (mm)	892x1018x1875	892x1018x1875
Peso	292 kg	309 kg
PRECIO	**383.775 MXN**	**419.250 MXN**

Carro portabandejas incluido.
Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros. Precio adicional para carro: 2.150 MXN
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVL-2011-DPRS/ XEVC-2011-GPL - Precio adicional 6.450 MXN

20 GN 1/1 PLUS



Campana con condensador de vapor
(Sólo para hornos eléctricos)
Voltaje: 230 V- 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m³/h - Capacidad máxima: 390 m³/h
Dimensiones: 882x1132x240 WxDxH mm

Art.: XEAHL-HCFL **31.175 MXN**



Kit de salida de gases para hornos de gas
Diámetro salida humos: 150 mm
Dimensiones: 478x254x150 WxDxH mm
Peso: 3,9 kg

Art.: XUC072 **2.365 MXN**



UNOX.Link con sonda sous vide extra fine

Art.: XEC004 **7.095 MXN**




Kit ducha

Art.: XHC001 **2.709 MXN**



Kit de recogida de grasas y líquidos de cocción: contenedor de acero inoxidable antiadherente de 20mm de altura, con curvaturas especiales y hueco central para recoger los líquidos y las grasas que gotean de los alimentos y dirigirlos hacia el centro del desagüe para reducir la suciedad en la cámara de cocción.

Art.: XUC046 **1.591 MXN**



Chasis con filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo para campana con condensador de vapor para eliminar adicionales olores fuertes.
Compatible con: XEAHC-HCFL
Dimensiones: 413x655x108 WxDxH mm
Peso: 11 kg

Art.: XUC140 **8.170 MXN**



Carro portabandejas
Compatible con:
XEVL-2011-YP*S/ XEVL-2011-DP*S/ XEVL-2011-GP*S
Capacidad: 20 GN 1/1 - Distancia entre bandejas: 67 mm
Dimensiones: 776x681x1741 WxDxH mm - Peso: 28 Kg

Art.: XEVTL-2011 **30.745 MXN**

Personalización del carro
La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica.) Cantidad mínima: 2 carros -
Precio adicional para carro: **2.150 MXN**



Carro portaplatos
Compatible con:
XEVL-2011-YPRS/ XEVL-2011-DPRS/ XEVL-2011-GPRS
Capacidad: 51 platos
Diámetro máx. del plato: 310 mm
Diámetro mín. del plato: 170 mm
Dimensiones: 776x681x1709 WxDxH mm - Peso: 40 Kg

Art.: XEVTL-051P **36.980 MXN**



Manta térmica
Compatible con: XEVTL-2011/ XEVTL -051P

Art.: XUC030 **13.975 MXN**

GN 1/1 PLUS



10 GN 1/1	PLUS	PLUS
Modelos	XEVC-1011-EPR	XEVC-1011-GPR
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	400 V ~ 3N	230 V ~ 1N
Potencia Eléctrica	18,5 kW	1 kW
Potencia gas nominal max.	-	G20, G25.1, G30, G31: 22 kW/ G25: 21 kW
Dimensiones WxDxH (mm)	750x773x1010	750x773x1010
Peso	95 kg	110 kg
PRECIO	**176.300 MXN**	**193.500 MXN**

MODELO DE GAS DISPONIBLE CON VOLTAJE 120 V 1-: XAVC-1011-GPR (10 GN 1/1) - PRECIO 193.500 MXN
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-1011-EPL/ XEVC-1011-GPL - Precio adicional 6.450 MXN- **Kit de Inversión de Puerta XUC103:** Precio adicional 6.450 MXN
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 4.300 MXN
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-1011-EPR-HT/ XEVC-1011-EPL-HT/ XEVC-1011-GPR-HT/ XEVC-1011-GPL-HT - Precio adicional 23.220 MXN
220 V~3PH+PE Kit Conexión (solamente para modelos XEVC-1011-EPR): Art. XUC128 - Precio 473 MXN



7 GN 1/1	PLUS	PLUS
Modelos	XEVC-0711-EPR	XEVC-0711-GPR
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	400 V ~ 3N	230 V ~ 1N
Potencia Eléctrica	11,7 kW	1 kW
Potencia gas nominal max.	-	G20, G25, G25.1, G30, G31: 19 kW
Dimensiones WxDxH (mm)	750x773x843	750x773x843
Peso	85 kg	100 kg
PRECIO	**132.225 MXN**	**142.975 MXN**

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-0711-EPL/ XEVC-0711-GPL - Precio adicional 6.450 MXN - **Kit de Inversión de Puerta XUC102:** Precio adicional 6.450 MXN
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 4.300 MXN
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-0711-EPR-HT/ XEVC-0711-EPL-HT/ XEVC-0711-GPR-HT/ XEVC-0711-GPL-HT - Precio adicional 23.220 MXN
Kit Conexión 220 V~1PH+N+PE (solamente para modelos XEVC-0711-EPR): Art. XUC129 - Precio 473 MXN



5 GN 1/1	PLUS	PLUS
Modelos	XEVC-0511-EPR	XEVC-0511-GPR
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	400 V ~ 3N	230 V ~ 1N
Potencia Eléctrica	9,3 kW	0,6 kW
Potencia gas nominal max.	-	G20, G25, G25.1, G30, G31: 15 kW
Dimensiones WxDxH (mm)	750x773x675	750x773x675
Peso	70 kg	85 kg
PRECIO	**93.525 MXN**	**111800 MXN**

MODELO DE GAS DISPONIBLE CON VOLTAJE 120 V 1-: XAVC-0511-GPR (5 GN 1/1) - PRECIO 124.800 MXN
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-0511-EPL/ XEVC-0511-GPL - Precio adicional 6.450 MXN - **Kit de Inversión de Puerta XUC101:** Precio adicional 6.450 MXN
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 4.300 MXN
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-0511-EPR-HT/ XEVC-0511-EPL-HT/ XEVC-0511-GPR-HT/ XEVC-0511-GPL-HT - Precio adicional 23.220 MXN
Kit Conexión 220 V~1PH+N+PE (solamente para modelos XEVC-0511-EPR): Art. XUC129 - Precio 473 MXN



3 GN 1/1	PLUS
Modelos	XEVC-0311-EPR
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230 V ~ 1N / 400 V ~ 3N
Potencia Eléctrica	5 kW
Potencia gas nominal max.	-
Dimensiones WxDxH (mm)	750x773x538
Peso	50 kg
PRECIO	**76.325 MXN**

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-0311-EPL - Precio adicional 6.450 MXN - **Kit de Inversión de Puerta XUC100:** Precio adicional 6.450 MXN
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 4.300 MXN
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-0311-EPR-HT/ XEVC-0311-EPL-HT - Precio adicional 23.220 MXN

GN 1/1 PLUS



SlowTop Controlado directamente del panel de control digital MASTER.Touch
Capacidad: 7 GN 1/1 - Distancia entre bandejas: 70 mm - Voltaje: 230 V- 1N
Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia Eléctrica: 3,2 kW
Temperatura máx: 180 °C - Dimensiones: 750x792x961 WxDxH mm - Peso: 63 kg

Art.: XEVSC-0711-CR **60.415 MXN**




Campana con condensador de vapor (Sólo para hornos eléctricos)
Voltaje: 230 V- 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m^3/h - Capacidad máxima: 390 m^3/h
Dimensiones: 750x956x240 WxDxH mm

Art.: XEVHC-HC11 **29.885 MXN**




Chasis con condensador y filtro de carbón activo
(Sólo para hornos eléctricos) Voltaje: 230 V- 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm Capacidad mímima: 310 m^3/h - Capacidad máxima: 390 m^3/h Dimensiones: 750x956x366 WxDxH mm

Art.: XEVHC-CF11 **38.055 MXN**



Chasis con filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo para campana con condensador de vapor para eliminar adicionales olores fuertes. Compatible con: XEVHC-HC11 Dimensiones: 413x655x108 WxDxH mm - Peso: 11 kg

Art.: XUC140 **8.170 MXN**



Kit de salida de gases para hornos de gas
Diámetro salida humos: 150 mm Dimensiones: 478x254x150 WxDxH mm - Peso: 3,5 kg

Art.: XUC070 **2.365 MXN**



Kit primera instalación horno individual
El kit incluye desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación.

Art.: XUC001 **3.547,5 MXN**



Kit primera instalación horno individual
El kit incluye desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación. Incluye una botella (1L) de detergente DET&Rinse™ PLUS para que puedas empezar a utilizar tu horno en seguida. Contiene detergente químico UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Art.: XUC001-DR **3.547,5 MXN**



Kit superposición hornos eléctricos
El kit incluye partes en acero, desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación y sobreposición de dos hornos. Es obligatorio también para columnas formadas por SLOWTOP (inferior) + HORNO (superior).

Art.: XEVQC-0011-E **7.310 MXN**



Kit superposición hornos eléctricos
El kit incluye partes en acero, desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación y sobreposición de dos hornos. Incluye dos botellas (2L) de detergente DET&Rinse™ PLUS; Contiene detergente químico UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Art.: XEVQC-0011-E-DR **7.310 MXN**




Kit superposición hornos de gas
El kit incluye partes en acero, desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación y sobreposición de dos hornos. Sólo para columnas formadas por un horno de gas (inferior) y un horno XEVC-0511-* (superior).

Art.: XEVQC-0011-G **7.310 MXN**



Kit superposición hornos de gas
El kit incluye partes en acero, desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación y sobreposición de dos hornos. Sólo para columnas formadas por un horno de gas (inferior) y un horno XEVC-0711-* (superior).

Art.: XEVQC-0711-G **7.310 MXN**



Kit protección térmica lateral: es obligatorio utilizar este kit si se instala el horno cerca de fuentes de calor como por ejemplo freidoras o parrillas. Se puede colocar a ambos lados del horno. El kit se compone de 2 mamparas. Dimensiones: 15x624x99 - 15x72x49 WxDxH mm - Peso: 1 kg

Art.: XUC040 **2.150 MXN**



Kit apertura de puerta en 2 etapas

Art.: XUC002 **516 MXN**



UNOX.Link con sonda sous vide extra fine

Art.: XEC004 **7.095 MXN**



Kit ducha

Art.: XHC001 **2.709 MXN**



Hyper.Smoker
El Hyper.Smoker permite el ahumaso en el interior de los hornos CHEFTOP MIND.Maps™ y funciona con todos los materiales de ahumado más habituales (como virutas de madera y serrín). XUC090 es compatible solo con los hornos CHEFTOP MIND.Maps™ preparados para su uso. La compatibilidad de Hyper.Smoker está garantizada para los hornos eléctricos producidos a partir del 15/06/2016 y para los hornos de gas producidos a partir del 05/08/2016.

Art.: XUC090 **3.655 MXN**



Armario neutro
Capacidad: 8 GN 1/1
Distancia entre bandejas: 57 mm
Dimensiones: 750x656x676 WxDxH mm Peso: 18 kg

Art.: XWVEC-0811 **18.490 MXN**



SMART.DRAIN kit manual para armario neutro y stand alto
Compatible con: XWVEC-0811/ XWVRC-0711-H
Compatible sólo con hornos PLUS

Art.: XUC020 **10.320 MXN**



Kit de recogida de grasas y líquidos de cocción:
contenedor de acero inoxidable antiadherente de 20mm de altura, con curvaturas especiales y hueco central para recoger los líquidos y las grasas que gotean de los alimentos y dirigirlos hacia el centro del desagüe para reducir la suciedad en la cámara de cocción. Fuertemente recomendado con SMART.Drain y en cualquier cocción intensiva de aves y carne.

Art.: XUC046 **1.591 MXN**



Stand ultra alto con soportes laterales incluidos
Recomendado para: XEVC-0511-EPR/ XEVC-0511-GPR
Dimensiones: 732x641x888 WxDxH mm
Capacidad: 7 GN 1/1 - Distancia entre bandejas: 60 mm
Peso: 23 Kg

Art.: XWVRC-0711-UH **12.814 MXN**




Stand alto con soportes laterales incluidos
Dimensiones: 732x546x752 WxDxH mm
Capacidad: 7 GN 1/1 - Distancia entre bandejas: 60 mm
Peso: 22 Kg

Art.: XWVRC-0711-H **11.739 MXN**



Kit soportes laterales para stand
Compatible con: XWVRC-0011-H - XWVRC-0011-UH
Capacidad: 7 GN 1/1 - Distancia entre bandejas: 60 mm - Peso: 2 Kg

Art.: XWVLC-0711-H **2.279 MXN**



Stand abierto intermedio
Dimensiones: 732x546x462 WxDxH mm - Peso: 9 Kg

Art.: XWVRC-0011-M **7.310 MXN**



Stand abierto bajo
Dimensiones: 732x546x305 WxDxH mm

Art.: XWVRC-0011-L **6.665 MXN**



Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para el posicionamiento del horno en el suelo
Dimensiones: 732x546x113 WxDxH mm

Art.: XWVRC-0011-F **5.590 MXN**



Kit ruedas con cadenas ajuste pared
Kit completo de 4 ruedas: 2 ruedas con freno - 2 ruedas sin freno.
H 110 mm
Compatible con: XWVEC-0811/ XWVRC-0011-F/ XWVRC-0011-L/ XWVRC-0011-M/ XWVRC-0711-H/ XWVRC-0711-UH

Art.: XUC012 **4.386 MXN**



Rack portabandejas
Compatible con: XEVC-1011-EPR/ XEVC-1011-GPR
Capacidad: 9 GN 1/1 - Distancia entre bandejas: 67 mm
Dimensiones: 568x361x713 WxDxH mm - Peso: 6 kg

Art.: XWVBC-0911 **15.480 MXN**



Rack portabandejas
Compatible con: XEVC-0711-EPR/ XEVC-0711-GPR
Capacidad: 6 GN 1/1 - Distancia entre bandejas: 76 mm
Dimensiones: 568x361x546 WxDxH mm - Peso: 5 kg

Art.: XWVBC-0611 **14.835 MXN**



Trolley para rack
Se puede utilizar sólo con stand o armario sin ruedas.
Compatible con: XWVBC-0911/ XWVBC-0611
Dimensiones: 605x700x923 WxDxH mm - Peso: 27 Kg

Art.: XWVYC-0011 **17.845 MXN**

Kit enganche trolley para stand
Artículo obligatorio con la compra del XWVYC-0011. El kit permite enganchar el trolley a los modelos XWVRC-0711-H

Art.: XWVYC-CR11 **4.085 MXN**

Kit enganche trolley para armario neutro
Artículo obligatorio con la compra del XWVYC-0011. El kit permite enganchar el trolley a los modelos XWVEC-0811

Art.: XWVYC-CK11 **2.322 MXN**

COMPACT - GN 1/1 PLUS



10 GN 1/1	PLUS
Modelos	XECC-1013-EPR
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400 V ~ 3N
Potencia Eléctrica	18,5 kW
Potencia gas nominal max.	-
Dimensiones WxDxH (mm)	535x862x984
Peso	90 kg
PRECIO	**190.275 MXN**

Apertura puerta de izquierda a derecha: XECC-1013-EPL - Precio adicional 6.450 MXN
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 4.300 MXN
Kit Conexión 220 V~3PH+PE: Art. XUC128 - Precio 473 MXN



5 GN 1/1	PLUS
Modelos	XECC-0513-EPR
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400 V ~ 3N
Potencia Eléctrica	9,2 kW
Potencia gas nominal max.	-
Dimensiones WxDxH (mm)	535x862x649
Peso	65 kg
PRECIO	**99.975 MXN**

Apertura puerta de izquierda a derecha: XECC-0513-EPL - Precio adicional 6.450 MXN - **Kit de Inversión de Puerta XUC110:** Precio adicional 6.450 MXN
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 4.300 MXN
Kit Conexión 220 V~1PH+N+PE: Art. XUC129 - Precio 473 MXN

COMPACT - GN 2/3 PLUS



5 GN 2/3	PLUS
Modelos	XECC-0523-EPR
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230 V ~ 1N / 400 V ~ 3N
Potencia Eléctrica	5,2 kW
Potencia gas nominal max.	-
Dimensiones WxDxH (mm)	535x662x649
Peso	55 kg
PRECIO	**88.150 MXN**

Apertura puerta de izquierda a derecha: XECC-0523-EPL - Precio adicional 6.450 MXN - **Kit de Inversión de Puerta XUC110:** Precio adicional 6.450 MXN
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 4.300 MXN

COMPACT - GN 1/1 PLUS - GN 2/3 PLUS



Campana con condensador de vapor
Compatible con: XECC-1013-EPR/ XECC-0513-EPR
Voltaje: 230 V- 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m³/h - Capacidad máxima: 390 m³/h
Dimensiones: 535x1100x240 WxDxH mm

Art.: XECHC-HC13 **27.950 MXN**



Chasis con condensador y filtro de carbón activo
Compatible con: XECC-1013-EPR/ XECC-0513-EPR
Voltaje: 230 V- 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m³/h - Capacidad máxima: 390 m³/h
Dimensiones: 535x1100x366 WxDxH mm

Art.: XECHC-CF13 **36.120 MXN**



Campana con condensador de vapor
Compatible con: XECC-0523-EPR
Voltaje: 230 V- 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m³/h - Capacidad máxima: 390 m³/h
Dimensiones: 535x900x240 WxDxH mm mm

Art.: XECHC-HC23 **27.950 MXN**



Chasis con condensador y filtro de carbón activo
Compatible con: XECC-0523-EPR
Voltaje: 230 V- 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m³/h - Capacidad máxima: 390 m³/h
Dimensiones: 535x900x366 WxDxH mm mm

Art.: XECHC-CF23 **36.120 MXN**



Stand alto con soportes laterales incluidos
Compatible con: XECC-0523-EPR
Dimensiones: 518x585x744 WxDxH mm
Capacidad: 6 GN 2/3 - Distancia entre bandejas: 60 mm
Peso: 25 Kg

Art.: XWCRC-0623-H **11.739 MXN**



Kit soportes laterales para stand
Compatible con: XWCRC-0023-H
Capacidad: 6 GN 2/3 - Distancia entre bandejas: 60 mm
Peso: 2 Kg

Art.: XWCLC-0623-H **2.279 MXN**




Stand abierto bajo
Compatible con: XECC-0523-EPR
Dimensiones: 518x484x305 WxDxH mm - Peso: 6 Kg

Art.: XWCRC-0023-L **6.450 MXN**



UNOX.Link con sonda sous vide extra fine

Art.: XEC004 **7.095 MXN**



Chasis con filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo para campana con condensador de vapor para eliminar adicionales olores fuertes.
Compatible con: XECHC-HC13/ XECHC-HC23
Dimensiones: 413x655x108 WxDxH mm
Peso: 11 kg

Art.: XUC140 **8.170 MXN**



Kit primera instalación horno individual
El kit incluye desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación.

Art.: XUC001 **3.547,5 MXN**



Kit primera instalación horno individual
El kit incluye desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación. Incluye una botella (1L) de detergente DET&Rinse™ PLUS para que puedas empezar a utilizar tu horno en seguida. Contiene detergente químico UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Art.: XUC001-DR **3.547,5 MXN**



Kit superposición hornos eléctricos.
El kit incluye partes en acero, desagüe, sifón y todas las conexiones necesarias para una correcta instalación y sobreposición de dos hornos.

Art.: XECQC-0013-E **7.310 MXN**



Stand alto con soportes laterales incluidos
Compatible con: XECC-1013-EPR/ XECC-0513-EPR
Dimensiones: 518x779x744 WxDxH mm -
Capacidad: 6 GN 1/1 - Distancia entre bandejas: 60 mm
Peso: 24 Kg

Art.: XWCRC-0613-H **11.739 MXN**



Kit soportes laterales para stand
Compatible con: XWCRC-0013-H
Capacidad: 6 GN 1/1 - Distancia entre bandejas: 60 mm
Peso: 2 Kg

Art.: XWCLC-0613-H **2.279 MXN**



Stand abierto bajo
Compatible con: XECC-1013-EPR/ XECC-0513-EPR
Dimensiones: 518x684x305 WxDxH mm - Peso: 6 Kg

Art.: XWCRC-0013-L **6.450 MXN**



Stand para colocación en el suelo.
Obligatorio para el posicionamiento del horno en el suelo
Compatible con: XECC-1013-EPR/ XECC-0513-EPR
Dimensiones: 732x479x113 WxDxH mm - Peso: 5 Kg

Art.: XECRC-0013-F **5.590 MXN**



Kit ducha

Art.: XHC001 **2.709 MXN**


COOKING ESSENTIALS

PARA CHEFTOP MIND.MAPS™ & CHEFLUX™ GN 1/1




COOKING ESSENTIALS START-UP SET
El kit incluye:
1 x GRP 815, TG 936, TG 885, TG 970, TG 895

Art.: XUC018 **10.750 MXN**




FAKIRO™
Plancha aluminio lisa-rayada para pizza y focaccia.
h 12 mm. No es compatible con los hornos XECC-1013-EPR/ XECC-0513-EPR

Art.: TG875 **2.451 MXN**




STEAM
Parrilla INOX para cocciones a vapor.
h 40 mm

Art.: GRP815 **1.548 MXN**



BLACK.FRY
Parrilla INOX antiadherente para cocinar patatas fritas.
h 40 mm

Art.: GRP816 **2.365 MXN**



POTATO.FRY
Parrilla INOX para cocinar patatas fritas.
h 40 mm

Art.: GRP817 **1.591 MXN**



CLEAN.FRY
Parrilla INOX para fritura con sistema de recogida de grasas.
h 51,5 mm

Art.: GRP820 **3.225 MXN**



POLLO.BLACK
Parrilla INOX antiadherente para asar 8 pollos.
h 167 mm

Art.: GRP825 **2773,5 MXN**



POLLO.WASH Rack limpieza bandejas
Permite limpiar nr 3 bandejas **POLLO.BLACK** durante el ciclo de limpieza.
h 27 mm

Art.: GRP860 **2.365 MXN**



POLLO.GRILL
Parrilla INOX para cocer 3 pollos mariposa.
h 27 mm

Art.: GRP840 **1.806 MXN**




EGGX 6x2
Bandeja en aluminio con tratamiento antiadherente diseñada para cocinar hasta 12 huevos en menos de 4 min. h 16 mm

Art.: TG935 **1.935 MXN**



EGGX 8x1
Bandeja en aluminio con tratamiento antiadherente diseñada para cocinar hasta 8 huevos en menos de 3 min. h 16 mm

Art.: TG936 **2.322 MXN**



BACON
Parrilla INOX para bacón .
h 13,5 mm

Art.: TG944 **1.182,5 MXN**



BACON.40
Bandeja para bacón con recolecciòn de grasa.
h 41 mm

Art.: TG945 **2.537 MXN**



BACON.20
Bandeja para bacón con recolecciòn de grasa.
h 21 mm

Art.: TG840 **2.494 MXN**



GRILL
Bandeja aluminio antiadherente para cocer a la parrilla.
h 37 mm

Art.: TG885 **2.451 MXN**



FAKIRO™ GRILL
Plancha aluminio lisa-rayada antiadherente para cocer a la parrilla.
h 12 mm

Art.: TG870 **3.354 MXN**



SUPER.GRILL
Bandeja ranurada en aluminio con tratamiento antiadherente para cocciones a la parrilla. Completa de Parilla cromada GRP970 para hornear cargas completas rápidamente. TG 970 h 28 mm - GRP 970 h 40 mm

Art.: TG970 **3.440 MXN**



Parrilla cromada con manetas para hornear cargas completas con rápidamente
Parrilla adicional para el modelo TG970.
h 40 mm.

Art.: GRP970 **817 MXN**



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para sofreír.
h 20 mm

Art.: TG905 **989 MXN**



FORO.BLACK
Bandeja plana aluminio perforada antiadherente para productos de pastelería y panificación.
h 15 mm

Art.: TG890 **1.204 MXN**



BLACK.20
Bandeja plana aluminio perforada antiadherente para productos de pastelería y panificación.
h 20 mm

Art.: TG895 **1.569,5 MXN**



BLACK.40
Bandeja plana aluminio perforada antiadherente para productos de pastelería y panificación.
h 40 mm

Art.: TG900 **1.591 MXN**



FORO.SILICO
Bandeja microperforada en aluminio y con silicona para productos de pastelería y panadería.
h 12 mm

Art.: TG975 **731 MXN**

BANDEJAS Y PARRILLAS


PARA CHEFTOP MIND.MAPS™ & CHEFLUX™ GN 1/1



STEEL.20
Bandeja INOX
h 20 mm
Art.: TG805 **774 MXN**

STEEL.40
Bandeja INOX
h 40 mm
Art.: TG815 **903 MXN**

STEEL.65
Bandeja INOX
h 65 mm
Art.: TG825 **989 MXN**



FORO.STEEL20
Bandeja INOX perforada
h 20 mm
Art.: TG810 **817 MXN**

FORO.STEEL40
Bandeja INOX perforada
h 40 mm
Art.: TG820 **860 MXN**

FORO.STEEL65
Bandeja INOX perforada
h 65 mm
Art.: TG830 **903 MXN**



CHROMO.GRID
Parrilla lisa INOX
h 8,5 mm
Art.: GRP806 **602 MXN**

COOKING ESSENTIALS

PARA CHEFTOP MIND.MAPS™ GN 2/3



FAKIRO™
Bandeja aluminio para pizza y focaccia.
h 37 mm
Art.: TG715 **1.505 MXN**



STEAM
Parrilla INOX para cocciones a vapor.
h 30 mm
Art.: GRP710 **1.333 MXN**



POTATO.FRY
Parrilla INOX para cocinar patatas fritas.
h 30 mm
Art.: GRP711 **1.376 MXN**



POLLO.BLACK
arrilla INOX para asar 4 pollos.
h 140 mm
Art.: GRP715 **2.107 MXN**



GRILL
Bandeja aluminio antiadherente para cocer a la parrilla.
h 37 mm
Art.: TG720 **2.107 MXN**




PAN.FRY
Bandeja esmaltada para sofreír.
h 20 mm
Art.: TG735 **860 MXN**



FORO.BLACK
Bandeja plana aluminio perforada antiadherente para productos de pastelería y panificación.
h 15 mm
Art.: TG730 **1.053,5 MXN**

ACCESSORIOS

PARA BANDEJAS GN 1/1



Carro portabandejas
Capacidad: 21 GN 1/1 - Distancia: 70 mm
Dimensiones: 450x608x1700 WxDxH mm
Peso: 10 Kg
Art.: XTB0002 **17.360 MXN**

BANDEJAS Y PARRILLAS

PARA CHEFTOP MIND.MAPS™ GN 2/3



STEEL.40
Bandeja INOX
h 40 mm
Art.: TG705 **645 MXN**



FORO.STEEL40
Bandeja INOX perforada
h 40 mm
Art.: TG710 **731 MXN**



CHROMO.GRID
Parrilla lisa INOX
h 8,5 mm
Art.: GRP705 **473 MXN**

TRATAMIENTO DE AGUA UNOX.PURE



UNOX.Pure-RO
El sistema UNOX.Pure-RO XHC002 emplea la tecnología de filtración del agua a osmosis inversa protegiendo la cámara de cocción de cualquier forma de corrosión y sedimento calcáreo. El sistema UNOX.Pure-RO filtra las partículas sólidas y eventuales iones metálicos como plomo y cobre. UNOX.Pure-RO está equipado con una bomba que permite compensar la falta de presión en la red hídrica. Voltaje: 230 V- 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia Eléctrica: 230 W - Dimensiones: 230x540x445 WxDxH mm - Peso: 16 Kg

Art.: XHC002 **25.800 MXN**



Cartucho **UNOX.Pure-RO**

Art.: XHC006 **4.730 MXN**



UNOX.Pure
El sistema de filtración XHC003 mejora la calidad del agua reduciendo de manera significativa la dureza de los carbonatos evitando los restos calcáreos en el interior del horno. El control MIND.Maps™ de los hornos CHEFTOP MIND.Maps™ monitoriza también la cantidad de agua filtrada por el sistema UNOX. Pure y señala cuando hay que cambiar los filtros optimizando su utilización. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua)

Art.: XHC003 **5.590 MXN**



Cartucho **UNOX.Pure**

Art.: XHC004 **3.698 MXN**

AGENTES DE LIMPIEZA



DET&Rinse™ PLUS
Agente detergente extrafuerte y abrillantador para hornos CHEFTOP MIND.Maps™.
Doble concentrado (10 l. de DET&Rinse PLUS = 18 l. de detergente tradicional para hornos) UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA 1 lt x 10 Caja de 10 botellas de 1 l.

Art.: DB1015

1 caja	**1.763 MXN**
9 cajas (Precio por caja)	**1.677 MXN**
48 cajas (Precio por caja)	**1.591 MXN**



DET&Rinse™ ECO
Agente detergente doble concentrado & abrillantador ecológico para hornos CHEFTOP MIND.Maps™. Doble concentrado (10 l. de DET&Rinse PLUS = 18 l. de detergente tradicional para hornos) UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA 1 lt x 10 Caja de 10 botellas de 1 l.

Art.: DB1018

1 caja	**1.806 MXN**
9 cajas (Precio por caja)	**1.720 MXN**
48 cajas (Precio por caja)	**1.634 MXN**



SPRAY&Rinse
Detergente spray para hornos CHEFLUX™.
1 caja contiene 12 botellas de 750 ml.
Una vez usado el producto deseche la botella.

Art.: DB1044

1 caja	**1.720 MXN**
6 cajas (Precio por caja)	**1.634 MXN**
30 cajas (Precio por caja)	**1.548 MXN**



DET&Rinse™ ULTRA
Verificar la disponibilidad para la importación del producto con el departamento comercial.
Detergente ultra intenso. Ideal para limpiar las cámaras de cocción fuertemente engrasadas. Doble concentrado (10 l. de DET&Rinse GRILL = 18 l. de detergentetradicional para hornos) UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA 1 lt x 10 Caja de 10 botellas de 1 l.

Art.: DB1050

1 caja	**1.849 MXN**
9 cajas (Precio por caja)	**1.763 MXN**
48 cajas (Precio por caja)	**1.677 MXN**




DET&Rinse™
Para hornos CHEFTOP S5E
UN 1814, 8, III - ADR CANTIDAD LIMITADA 5 lt x 2
Caja de 2 botellas de 5 l.

Art.: DB1016

1 caja	**1.397,5 MXN**
9 cajas (Precio por caja)	**1.311,5 MXN**
48 cajas (Precio por caja)	**1.225,5 MXN**

CARTUCHO FILTRO DE CARBÓN ACTIVO PARA CAMPANA



Chasis con filtro de carbón activo cartridge
Cartucho filtro de carbón para campana con condensador de vapor.
Compatible con: XUC140

Art.: XUC141 **3.526 MXN**

LONG.Life4

Es la prueba evidente de la fiabilidad y calidad de los hornos CHEFTOP MIND.Maps™. Unox te permite extender la garantía* de los repuestos hasta un periodo de cuatro años o 10.000 horas de funcionamiento. Activar la garantía LONG.Life4™ es muy simple. Sólo basta con que conectes el horno CHEFTOP MIND.Maps™ con su respectivo kit y lo registres en la página web Unox. Los modelos PLUS están concebidos para conectarse a internet (ethernet). Para ambos modelos están disponibles los kit para la conexión WiFi.

ACCESORIOS PARA MODELOS CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS

Art.: XEC006	KIT CONEXIÓN WIFI	**4.730 MXN**

(descúbrelo en el sitio www.unox.com).



INTERNATIONAL

UNOX S.p.A.
Via Majorana 22
35010 Cadoneghe PD Italy
Tel +39 049 865 7511 | Fax +39 049 865 7555
info@unox.com

INVENTIVE SIMPLIFICATION

EUROPE

ITALIA
UNOX S.p.A.
E-mail: info@unox.it
Tel.: +39 049 86 57 511

ČESKÁ REPUBLIKA
UNOX DISTRIBUTION s.r.o.
E-mail: info.cz@unox.com
Tel.: +420 241 940 000

РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ
UNOX РОССИЯ
E-mail: info.ru@unox.com
Tel.: +7 (499) 702-00-14

ESPAÑA
UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L.
E-mail: info.es@unox.com
Tel.: +34 900 82 89 43

SCANDINAVIAN COUNTRIES
UNOX SCANDINAVIA AB
E-mail: info.se@unox.com
Tel.: +46 79 075 63 64

UNITED KINGDOM
UNOX UK Ltd.
E-mail: info@unoxuk.com
Tel.: +44 1252 851 522

PORTUGAL
UNOX PORTUGAL
E-mail: info.pt@unox.com
Tel.: +351 918 228 787

POLSKA
UNOX POLSKA Sp.zo.o.
E-mail: info.pl@unox.com
Tel.: +48 665 232 000

DEUTSCHLAND
UNOX DEUTSCHLAND GmbH
E-mail: info.de@unox.com
Tel.: +49 2951 98760

FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG
UNOX FRANCE s.a.s.
E-mail: info@unox.fr
Tel.: +33 4 78 17 35 39

ÖSTERREICH
UNOX ÖSTERREICH GmbH
E-mail: auftrag@unox.com
Tel. +43 800 880 963

HRVATSKA
UNOX CROATIA
E-mail: narudzbe@unox.com
Tel.: +39 049 86 57 538

TÜRKİYE
UNOX TURKEY Profesyonel Mutfak Ekipmanları Endüstri ve Ticaret Limited Şirketi
E-mail: info.tr@unox.com
Tel.: +90 530 176 62 03

IRELAND
UNOX IRELAND
E-mail: info.ie@unox.com
Tel. +353 (0) 87 32 23 218

БЪЛГАРИЯ
UNOX BULGARIA
E-mail: info.bg@unox.com
Tel.: +359 88 23 13 378

ASIA & AFRICA

MALAYSIA & SINGAPORE
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

OTHER ASIAN COUNTRIES
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

PHILIPPINES
UNOX PHILIPPINES
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +63 9173108084

대한민국
UNOX KOREA CO. Ltd.
이메일: info.kr@unox.com
전화: +82 2 69410351

U.A.E.
UNOX MIDDLE EAST DMCC
E-mail: info.uae@unox.com
Tel.: +971 55 426 3167

SOUTH AFRICA
UNOX SOUTH AFRICA
E-mail: info.sa@unox.com
Tel.: +27 845 05 52 35

INDONESIA
UNOX INDONESIA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +62 81908852999

中华人民共和国
UNOX TRADING (SHANGHAI) CO. Ltd.
电子邮件: info.china@unox.com
电话: +86 21 56907696

AMERICA & OCEANIA

U.S.A. & CANADA
UNOX Inc.
E-mail: info.usa@unox.com
Tel.: +1 800 489 8669

MEXICO
UNOX MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
E-mail: info.mx@unox.com
Tel.: +52 1555 4314 180

COLOMBIA
UNOX COLOMBIA
E-mail: info.co@unox.com
Tel.: +57 350 65 88 204

ARGENTINA
UNOX ARGENTINA
E-mail: info.ra@unox.com
Tel.: +54 911 37 58 43 46

BRAZIL
UNOX BRAZIL
E-mail: info.br@unox.com
Tel.: +55 11 98717-8201

AUSTRALIA
UNOX AUSTRALIA PTY Ltd.
E-mail: info@unoxaustralia.com.au
Tel.: +61 3 9876 0803

NEW ZEALAND
UNOX NEW ZEALAND Ltd.
E-mail: info@unox.co.nz
Tel.: +64 (0) 800 76 0803

LI1600A4 - Impresión: 10-2019

Condicciones de ventas: Embalaje incluido – IVA no incluida.
Las fotografías utilizadas en esta lista de precios tienen un efecto demostrativo.

unox.com

Follow us on